





table of content / spis treści

intro / wstęp	3
wall / kinkiety	17
projectors / projektorysty	47
tracks / szyny	61
recessed / wpuszczane	65
surface / nastropowe	107
suspended / zwieszane	135
desk and floor lamps / lampy biurkowe i podłogowe	177
outdoor / zewnętrzne	189

made in Poland



light management

Zaho lighting was created out of fascination with light and its influence on the quality of life. For us, a luminaire is not only about construction and design, but above all about the quality of light, which affects human well-being. All products are designed and manufactured in a factory in Poland. We use electronic components and LEDs from the best world producers. The components supply chain is made up only of qualified suppliers with whom we have cooperated for years. We examine and test product prototypes in the laboratory before they are included in our permanent offer. Thanks to our own factory serving our group of companies, we have control over the whole production process. Many years of experience in the investment market allows us to support the investor and the architect in the implementation of the project, from the selection of luminaires, through calculations, to supervision over the implementation of the concept.

Zaho lighting powstało z fascynacji światłem i jego oddziaływania na jakość życia. Oprawa oświetleniowa to dla nas nie tylko konstrukcja i design, ale przede wszystkim jakość światła, która wpływa na samopoczucie człowieka. Wszystkie produkty są projektowane i produkowane w fabryce w Polsce. Stosujemy komponenty elektroniczne i diody LED najlepszych światowych producentów. Łącuch dostaw komponentów stanowią jedynie kwalifikowani dostawcy z którymi współpracujemy od lat. Prototypy produktów badamy i testujemy w laboratorium zanim trafiają one do stałej oferty. Dzięki własnej fabryce obsługującej naszą grupę firm, mamy kontrolę nad całym procesem produkcyjnym. Wieloletnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym pozwala nam na wsparcie inwestora i architekta w realizacji projektu od doboru opraw, poprzez obliczenia, po nadzór nad realizacją koncepcji.



Many years of experience of our team in designing and manufacturing of luminaires guarantees that products meet the high quality requirements of customers.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w projektowaniu i produkcji opraw oświetleniowych gwarantuje, że produkty spełniają wysokie wymogi jakościowe klientów.



Before we create a project, we thoroughly analyse the wishes and needs of the client and the conditions of the space, thanks to which we are able to advise and together find the best solution for the consumer.

Zanim stworzymy projekt, dokładnie analizujemy pragnienia i potrzeby klienta oraz warunki pomieszczenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie doradzić oraz wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie dla konsumenta.



After getting acquainted with the client's requirements and the conditions of the facility, we carefully create a project in which we take into account individual comments and jointly made decisions to meet all expectations.

Po zapoznaniu się z wymogami klienta oraz warunkami obiektu, starannie tworzymy projekt, w którym uwzględniamy poszczególne uwagi oraz wspólnie podjęte decyzje, aby spełniał wszelkie oczekiwania.



Thanks to our experts and the use of innovative technologies, the project can be carried out comprehensively. We provide technical support at every stage, as well as assistance during the start-up and programming of systems.

Dzięki naszym ekspertom oraz wykorzystywaniu innowacyjnych technologii projekt może zostać zrealizowany kompleksowo. Zapewniamy wsparcie techniczne na każdym etapie, a także pomoc podczas uruchomienia i programowania systemów.





5 YEARS WARRANTY*

/ 5 lat gwarancji *

* for selected options / dla wybranych opcji

LED

LED technology allows to obtain light of high quality and ensures extended service life. Additionally, less energy is used than when using traditional light bulbs. Thanks to LED technology, it is possible to regulate the colour temperature and dim the light. LED light sources generate light of very high power while maintaining energy efficiency.

Technologia LED pozwala pozyskiwać światło o wysokiej jakości i zapewnia wydłużony okres ich użytkowania. Dodatkowo zużywa się mniejszą ilość energii niż podczas korzystania z tradycyjnych żarówek. Dzięki technologii LED możliwa jest regulacja temperatury barwowej, a także przyciemnianie światła. Źródła światła LED generują światło o bardzo dużej mocy przy jednoczesnym zachowaniu energooszczędności.



lumen

Lumen is a unit of luminous flux and determines the amount of light emitted by a light source. The efficiency (effectiveness) of luminaire determines the ratio of the luminous flux to the power consumed by a light source.

Lumen jest jednostką strumienia świetlnego i określa ilość światła emitowanego przez dane źródło światła. Wydajność (skuteczność) danego oświetlenia, określa stosunek strumienia świetlnego do mocy pobieranej przez źródło światła.

lux

Lux is the unit of illuminance that is used to determine the amount of light obtained in a given area. One lux is one lumen per square metre. With this unit, it is possible to measure the amount of visible light and the intensity of light in a given area.

Lux jest jednostką natężenia oświetlenia, której używa się do określenia ilości otrzymywanego światła na danym obszarze. Jeden lux to jeden lumen na metr kwadratowy. Dzięki tej jednostce możliwe jest zmierzenie ilości światła widzialnego oraz natężenie światła na danym obszarze.



100 lux



500 lux



500 lux



300-500 lux



500 lux

suggested amount of lux per 1m² / sugerowana ilość lux na 1m²

colour temperature /temperatura barwowa

The colour of light is an important issue when selecting the lighting, which should be adjusted to the individual needs of the user, as it affects the mood and comfort of use. Cold light helps to concentrate, and with warm colours we can rest in a great way. The colour of light, which is expressed in Kelvin unit, should be adjusted to the type and purpose of the room. Warm colours are best suited to interiors such as: living room and bedroom, and cold ones to the office.

Barwa światła to ważna kwestia podczas doboru oświetlenia, która powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb użytkownika, ponieważ wpływa na samopoczucie oraz jego komfort. Zimne światło pomaga w koncentracji, a przy ciepłych barwach odpoczywa się najlepiej. Barwa światła, którą wyraża się w jednostce Kelvin, powinna być dopasowana do rodzaju oraz przeznaczenia pomieszczenia. Ciepłe barwy najlepiej sprawdzają się we wnętrzach takich jak: salon i sypialnia, a zimne w biurze.



2700 K



3000 K



4000 K

CRI > 90

CRI is a factor that allows you to determine how the light affects the perception of colours in a room. The reference to which the light sources are matched is CRI equal to 100, which is the same as for sunlight. It is very important to ensure that the perception of objects in artificial light is as close to daylight as possible. Such a procedure improves the appearance of the interior and gives it a unique character.

CRI jest współczynnikiem, który umożliwia określenie sposobu, w jaki padające światło wpływa na postrzeganie barw w pomieszczeniu. Odnośnikiem, do którego dopasowuje się źródła światła, jest CRI równe 100, czyli takie same jak w przypadku światła słonecznego. Bardzo ważnym przy doborze oświetlenia do wnętrz jest zwrócenie uwagi, aby postrzeganie obiektów w sztucznym świetle było jak najbardziej zbliżone do światła dziennego. Taki zabieg poprawia wygląd wnętrza i nadaje mu wyjątkowego charakteru.



CRI > 50



CRI > 80




CRI > 90

tunable white

The Tunable White lighting control system allows you to match the right amount and colour of light to all rooms of the house, so that working and staying in it becomes as efficient and comfortable as possible. The system smoothly adapts to the natural rhythm of daily light, which has a positive impact on the psychological comfort of a person. The solution is selected individually according to consumer needs. The system can be configured or set for a required period of time.

System sterowania oświetleniem Tunable White pozwala na dopasowanie odpowiedniej ilości oraz barwy światła do wszystkich pomieszczeń domu, tak aby praca i przebywanie w nim stały się jak najbardziej wydajne i wygodne. System płynnie dopasowuje się do naturalnego rytmu dobowego światła, co pozytywnie wpływa na komfort psychiczny człowieka. Rozwiążanie jest dobierane indywidualnie do potrzeb konsumenta. System może być konfigurowany bądź ustawiony na wymagany czas.




Thanks to the illumination of Tunable White, the daily rhythm of a human being is kept in the right tone. It has been proven that natural light allows for higher efficiency, cool colours of light influence the production of melatonin and, in combination with high intensity, increase the level of human concentration. Research proves that such a comprehensive selection of light can improve work efficiency, but also be a therapy in treating patients with various health problems.

Dzięki oświetleniu w systemie Tunable White rytm dobowy człowieka zachowany zostaje w odpowiedniej tonacji. Udowodniono, że światło naturalne pozwala na większą wydajność, chłodne barwy światła wpływają na produkcję melatoniny, a w połączeniu z wysoką intensywnością zwiększają poziom skupienia człowieka. Badania dowodzą, że taki kompleksowy dobór światła może poprawić efektywność pracy, ale również być terapią w leczeniu pacjentów o różnych problemach zdrowotnych.

Casambi Lighting Control allows for comprehensive control of all lighting units. Users of the system can freely change the colour of the light, modify the colour temperature of the luminaire and create the light that suits different occasions. The system, equipped with appropriate sensors, is able to adjust the amount and quality of light needed to the time of day. This solution is perfect for both residential, offices and other professional projects.

Sterowanie oświetleniem Casambi pozwala na kompleksową kontrolę wszystkich elementów oświetlenia. Użytkownicy systemu mogą swobodnie zmieniać kolor światła, modyfikować temperaturę barwoną oprawy i kreować światło dobrane do różnych okazji. System wyposażony w odpowiednie czujniki jest w stanie sam dopasować ilość i jakość potrzebnego światła do pory dnia. To rozwiązanie doskonale sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, biurach jak i w innych profesjonalnych projektach.



**configuration
of the number
/ konfigurowanie
numeru**

1 2 3 4 E K C L

W	wall / kinkiet
R	recessed / wpuszczane
M	surface / nastropowe
S	suspended / zwieszane
D	desk lamps / lampy biurkowe
F	floor lamps / lampy podłogowe
K	projectors / projektorzy
T	track system / szyna

O	ON/OFF
D	DALI
A	1-10V
P	PHASE DIMMING / ŚCIEMNIANIE FAZOWE
C	CASAMBI

27	2700K
30	3000K
40	4000K
TW	Tunable White

01	white / biały
02	black / czarny
03	grey / szary
04	gold / złoty
05	white outside / black inside biały zewnętrzny / czarny wewnętrzny
06	black outside / white inside czarny zewnętrzny / biały wewnętrzny
07	black outside / gold inside czarny zewnętrzny / złoty wewnętrzny
08	gold outside / black inside złoty zewnętrzny / czarny wewnętrzny
09	grey outside / black inside szary zewnętrzny / czarny wewnętrzny
10	black outside / grey inside czarny zewnętrzny / szary wewnętrzny
11	brass / mosiądz
12	black outside / brass inside czarny zewnętrzny / mosiądz wewnętrzny

60 55 51 50 40 36 30 25 20 17 12 10

60° 55° 51° 50° 40° 36° 30° 25° 20° 17° 12° 10°

mounting type / rodzaj montażu

electronics / elektronika

finishes / wykończenia

optics / optyka

finishes / wykończenia

icons / ikony

	resistance class IP / klasa odporności IP
	EU declaration of conformity / zgodaność UE
	power supply 220-240 / zasilanie 220-240
	light source not included / źródło światła niedolaczane
	insulation class I / klasa szczelności I
	insulation class II / klasa szczelności II
	insulation class III / klasa szczelności III
	profile size / wymiar profilu
	mounting hole / otwór montażowy

	01 white / biały
	02 black / czarny
	03 grey / szary
	04 gold / złoty
	05 white outside / black inside biały zewnętrzny / czarny wewnętrzny
	06 black outside / white inside czarny zewnętrzny / biały wewnętrzny
	07 black outside / gold inside czarny zewnętrzny / złoty wewnętrzny
	08 gold outside / black inside złoty zewnętrzny / czarny wewnętrzny
	09 grey outside / black inside szary zewnętrzny / czarny wewnętrzny
	10 black outside / grey inside czarny zewnętrzny / szary wewnętrzny
	11 brass / mosiądz
	12 black outside / brass inside czarny zewnętrzny / mosiądz wewnętrzny

We reserve the right to withdraw and change products from the catalogue at any time without prior notice. The colour options presented in the catalogue may differ from the actual ones. Power may vary depending on the LED performance of the particular generation. Technical parameters are subject to change. For each luminaire the value of luminous flux is given from the luminaire.

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończeń przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Moc może się różnić w zależności od wydajności LED danej generacji. Parametry techniczne mogą ulec zmianie. Dla każdej oprawy podana jest wartość strumienia z oprawy.

index

	wall / kinkiety	projectors / projektor	tracks / szynoprzewody	recessed / wpuszczane
A	ATRO			
B	BEE			
C	BERO			
	BROOKLYN			
	CAPS			
	CLEAR EYE			
	CUP		59	
	CUT			
D	DROP			69, 71
E	ERO			89, 91
F	FIT			
	FIXY			
G	GALAXY	31		
H	HED			
	HEXAGON			
	HILO			
	HOLD			
I	IGNIS			
J	JAGO			
L	LINE			
M	LUNA	33, 35, 37		
N	MILS			105
	NEAT			67
	NOK	45		97, 99
P	PIKS			77, 79
	POP			
	POLPO			
R	RID	39, 41, 43	55, 57	
S	SAMOS			93
	SHADOW			
	SLIM		53	
	SOL			
	SPEAKER			
	SPICY	19		
	SPRITZER			
	STAR	25, 27		
	STAR IN FULL	21, 23		
	STRAW			
	SUN			
T	TARA	29		
	TERIA			
	TIVO			73
	TORTA			
	TRACK 48V			63
	TRACK 230V			61

surface / nastropowe

111	143
109	161
115, 117	149
	157
	151
123	159
	171
127	147
113	
131	
	175
	163
125	145
	139
129	165
	137
	141
119, 121	153, 155
133	173
	167
	169

suspended / zwieszane**desk lamps / biurkowe****floor lamps / podłogowe****outdoor / zewnętrzne**

183

185

191

181

187





wall / kinkiety

SPICY

Spicy is a luminaire with an intriguing shape. As the name suggests, it will add spice to any interior. The softly curved geometry of the light is freely suspended on the wall, which makes the luminaire light. The use of several Space luminaires in a given space gives a unique visual effect.

Spicy to oprawa o intrygującym kształcie. Jak sama nazwa wskazuje doda pikantacji każdemu wnętrzu. Miękko zakrzywiona geometria światła zostaje swobodnie zwieszona na ścianie co nadaje oprawie lekkości. Zastosowanie kilku opraw Spicy w danej przestrzeni nadaje niepowtarzalnego efektu wizualnego.


SPICY

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 26W | 1520lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
900x300x100mm |

W0021_E . K_C . 0

Finishes

Wykończenia

E

K

C

Colour / Kolor

- 01 - white | biały
- 02 - black | czarny
- 03 - grey | szary
- 04 - gold | złoty

Colour temperature / Temperatura barwowa

- 27 - 2700K
- 30 - 3000K
- 40 - 4000K

TW - Tunable White
(only with Casambi/tylko w Casambi)

Electronics / Elektronika

- O - ON/OFF
- D - DALI
- C - CASAMBI

 01 white

01 biały

 03 grey


03 szary

 02 black

02 czarny

 04 gold

04 złoty



STAR IN FULL

Star in full is a luminaire that will become a real star in any space. Discreet light hidden in the body of the luminaire subtly illuminates its center. The golden finish gives the frame an elegant and rich chic in moderation.

Star in full to oprawa, która stanie się prawdziwą gwiazdą w każdej przestrzeni. Dyskretne światło ukryte w korpusie oprawy, w subtelny sposób rozświetla jej centrum. Złote wykończenie nadaje oprawie eleganckiego i bogatego szyku z zachowaniem umiaru.


STAR IN FULL

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 12W | 800lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,2kg |
box/karton:
600x600x100mm |

W0017 E.K.C.0

Finishes

Wykończenia

E	K	C
Colour / Kolor		
01	- white biały	
02	- black czarny	
03	- grey szary	
04	- gold złoty	
05	- white / black biały / czarny	
06	- black / white czarny / biały	
07	- black / gold czarny / złoty	
08	- gold / black złoty / czarny	
09	- grey / black szary / czarny	
10	- black / grey czarny / szary	
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27	- 2700K	
30	- 3000K	
40	- 4000K	
Electronics / Elektronika		
0	- ON/OFF	
C	- CASambi	

- | | | |
|---|--|---|
|  01 white
01 biały |  05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny |  09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
|  02 black
02 czarny |  06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny |  10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |
|  03 grey
03 szary |  07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny | |
|  04 gold
04 złoty |  08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny | |



STAR IN FULL - BRASS

Star in full is a luminaire that will become a real star in any space. Discreet light hidden in the body of the luminaire subtly illuminates its center. The golden finish gives the frame an elegant and rich chic in moderation.

Star in full to oprawa, która stanie się prawdziwą gwiazdą w każdej przestrzeni. Dyskretne światło ukryte w korpusie oprawy, w subtelny sposób rozświetla jej centrum. Złote wykończenie nadaje oprawie eleganckiego i bogatego sztyku z zachowaniem umiaru.


STAR IN FULL - BRASS

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 12W | 800lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,2kg |
box/karton:
600x600x100mm |

W0020 E . K 12 . 0


Finishes

Wykończenia

E	K	C
		Colour / Kolor
		12 – black / brass czarny / mosiądz
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K
		Electronics / Elektronika
		O – ON/OFF
		C – CASAMBI



12 black outside / brass inside
12 czarny zewnętrzny / biały wewnętrzny



STAR WL

The Star WL lamp, which will work perfectly in any interior, is innovative and unique. It will ideally fill modern spaces and give them an original feel. It has the shape of a circle, which looks perfect on its own and also with other lamps. Star will create unprecedented decoration in every house, even when it is switched off.

Lampa Star WL, która doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu, jest innowacyjna i nietuzinkowa. Idealnie wypełni nowoczesne przestrzenie i nada im oryginalnego wydźwięku. Ma kształt okręgu, który doskonale wygląda w pojedynkę, a także z innymi lampami. Star stworzy niespotykaną dekorację w każdym domu, nawet kiedy będzie wyłączona.


STAR WL

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 12W | 800lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,2kg |
box/karton:
620x620x70mm |



LED | 22W | 1200lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
1000x1000x100mm |

W0010 E. K C . 0

W0011 E. K C . 0

Finishes

Wykończenia

E

K

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty

Colour temperature / Temperatura barwowa

27 - 2700K

30 - 3000K

40 - 4000K

Electronics / Elektronika

O - ON/OFF

C - CASAMBI



01 white
01 biały



03 grey
03 szary



02 black
02 czarny



04 gold
04 złoty



STAR WL1

The Star WL 1 lamp, which will work perfectly in any interior, is innovative and unique. It will ideally fill modern spaces and give them an original feel. It has the shape of a circle, which looks perfect on its own and also with other lamps. Star will create unprecedented decoration in every house, even when it is switched off.

Lampa Star WL, która doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu, jest innowacyjna i nietuzinkowa. Idealnie wypełni nowoczesne przestrzenie i nada im oryginalnego wydźwięku. Ma kształt okręgu, który doskonale wygląda w pojedynkę, a także z innymi lampami. Star stworzy niespotykaną dekorację w każdym domu, nawet kiedy będzie wyłączona.


STAR WL1

IP20 CE  




Options

Opcje



W0018 E. K C . 0



W0019 E. K C . 0

LED | 12W | 800lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,2kg |
box/karton:
600x600x100mm |

18
15

LED | 22W | 1200lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
1000x1000x100mm |

18
15

Finishes

Wykończenia

E

K

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty



01 white
01 biały



03 grey
03 szary



02 black
02 czarny



04 gold
04 złoty

Electronics / Elektronika

O - ON/OFF

C - CASAMBI



TARA

Tara minimalist, discreet design. Wall lamp with direct lighting using LED technologies. Aluminum body with the possibility of finishing it in four different colors. The ingress protection IP44 allows the luminaire to be used as indoor lighting, for example in bathrooms, and outdoor lighting - balconies.

Tara minimalistyczny, dyskretny design. Kinkiet z oświetleniem bezpośrednim wykorzystującym technologie LED. Aluminiowy korpus z możliwością jego wykończenia w czterech wariantach kolorystycznych. Klasa szczelności IP44 pozwala zastosować oprawę jako oświetlenie wewnętrzne np. łazienki oraz oświetlenie zewnętrzne – balkony.


TARA

IP44 CE  




Options

Opcje



LED | 7W | 550lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton: 350x70x120mm |



LED | 13W | 1100lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,5kg |
box/karton: 650x70x120mm |

W00250 . K C . 0

W00260 . K C . 0

Finishes

Wykończenia

K

C

Colour / Kolor

- 01 - white | biały
- 02 - black | czarny
- 03 - grey | szary
- 04 - gold | złoty

Colour temperature / Temperatura barwowa

- 27 - 2700K
- 30 - 3000K
- 40 - 4000K



01 white
01 biały



03 grey
03 szary



02 black
02 czarny



04 gold
04 złoty



GALAXY WL

Galaxy WL will be the right choice for those looking for original solutions. Galaxy is a modern wall lamp with unusual form drawing attention: three round light sources form a light arch, becoming a kind of wall decoration. Using several lamps, you can easily create a light composition in the selected room.

Galaxy WL będzie odpowiednim wyborem dla tych, którzy szukają niebanalnych rozwiązań. To nowoczesny kinkiet, którego nietuzinkowa forma przykuwa uwagę: trzy okrągłe źródła światła tworzą lekki łuk, stojąc się swoistą ozdobą ściany. Wykorzystując kilka lamp, możesz z łatwością stworzyć świetlną kompozycję w wybranym pomieszczeniu.


GALAXY WL

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 650lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,4kg |
box/karton:
510x510x170mm |

W0001_E . K_C . 0

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

E	K	C
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		
Electronics / Elektronika		
O - ON/OFF		
D - DALI		
C - CASAMBI		



LUNA WL1

The Luna WL1 lamp is a great idea for modern interiors. It gives a gentle light that introduces a pleasant atmosphere. The round shape of Luna complements any space fantastically. It is a non-standard and innovative solution for those who appreciate the combination of functionality and aesthetics.

Lampa Luna WL1 jest świetnym pomysłem dla nowoczesnych wnętrz. Daje delikatne światło, które wprowadza przyjemny nastrój. Luna o okrągłym kształcie fantastycznie dopełni każdą przestrzeń. To niestandardowe i innowacyjne rozwiązanie dla osób ceniących sobie połączenie funkcjonalności oraz estetyki.


LUNA WL1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 7W | 500lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,6kg |
box/karton:
220x220x100mm |

W00060. K C . 0


Finishes

Wykończenia

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty

K	C
	Colour / Kolor
01	- white biały
02	- black czarny
03	- grey szary
04	- gold złoty
	Colour temperature / Temperatura barwowa
27	- 2700K
30	- 3000K
40	- 4000K




LUNA WL2

The symmetrical Luna WL2 lamp fills any space perfectly. It is a practical and perfectly suited solution for modern style rooms. The light provided by the lamp makes it even more cosy. Thanks to its unusual form it is an original decorative part that will attract the attention of all guests.

Symetryczna lampa Luna WL2 doskonale wypełni każdą przestrzeń. To praktyczne i idealnie trafione rozwiązanie dla pomieszczeń w stylu nowoczesnym. Światło, które daje lampa sprawia, że staje się jeszcze bardziej przytulnie. Dzięki nietuzinkowej formie jest oryginalnym elementem dekoracyjnym, który przyciągnie uwagę wszystkich gości.


LUNA WL2

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 4W | 280lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
220x220x100mm |



LED | 7W | 500lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,8kg |
box/karton:
280x280x100mm |

W00090. K C . 0

W0008E . K C . 0

Finishes

Wykończenia

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty

E	K	C
<hr/>		
Colour / Kolor		
01	- white	biały
02	- black	czarny
03	- grey	szary
04	- gold	złoty
<hr/>		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27	- 2700K	
30	- 3000K	
40	- 4000K	
<hr/>		
Electronics / Elektronika		
O	- ON/OFF	
D	- DALI	
C	- CASambi	




LUNA WL3

Luna WL3 was created with modern interiors in mind. It is a great solution for people who want to create an elegant and original space in their own home. Luna is an eye-catcher. The lamp looks great on its own and also in combination with other lamps.

Luna WL3 została stworzona z myślą o nowoczesnych wnętrzach. To świetne rozwiązanie dla osób, które pragną stworzyć elegancką i oryginalną przestrzeń we własnym domu. Luna przyciąga wzrok. Lampa doskonale wygląda w pojedynkę, a także w połączeniu z innymi lampami.


LUNA WL3

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 7W | 500lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,6kg |
box/karton:
280x280x100mm |
wire with plug and switch/
przewód z wtyczką i
przełącznikiem

W0007_E . K_C . 0

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

E	K	C
<hr/>		
Colour / Kolor		
01 – white		biały
02 – black		czarny
03 – grey		szary
04 – gold		złoty
<hr/>		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		
<hr/>		
Electronics / Elektronika		
O – ON/OFF		
D – DALI		
C – CASAMBI		



RID WL1

The Rid WL1 lamp will fit perfectly into industrial and modern interiors. The movable headlamp provides the possibility of directing the light stream. The combination of simplicity and innovation makes the Rid the right solution for those who like to experiment. The lamp is available in two versions: with and without a switch.

Lampa Rid WL1 idealnie wpasuje się w industrialne i nowoczesne wnętrza. Ruchomy reflektor zapewnia możliwość kierowania strumieniem światła. Połączenie prostoty z innowacyjnością stanowi o tym, że Rid jest trafnym rozwiązaniem dla osób lubiących eksperymentować. Lampa występuje w dwóch wersjach: z włącznikiem i bez włącznika.


RID WL1

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
330x190x140mm |
switch included/
złącznikiem



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
330x190x140mm |
without the switch/
bezłącznika

W00040. K C . L

W00140. K C . L

Finishes

Wykończenia

K	C	L
<u>Optics / Optyka</u>		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
<u>Colour / Kolor</u>		
01 - white biały		03 grey 03 szary
02 - black czarny		02 black 02 czarny
03 - grey szary		04 gold 04 złoty
04 - gold złoty		
<u>Colour temperature / Temperatura barwowa</u>		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Optics


Optyka



20°



36°



55°



RID WL2

The Rid WL2 lamp is a modern wall lamp which will fit perfectly into any space. It is available in four colour versions. Rid will look very good with other lamps.

Lampa Rid WL2 to nowoczesny kinkiet, który świetnie wpasuje się w każdą przestrzeń. Jest dostępna w czterech wersjach kolorystycznych. Rid będzie bardzo dobrze wyglądać w towarzystwie innych lamp.


RID WL2

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
120x120x150mm |
switch included/
złącznikiem



LED | 6W | 600lm |
CR ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
120x120x150mm |
without the switch/
bezłącznika

W00030. K C . L

W00130. K C . L

Finishes

Wykończenia

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty

K	C	L
<u>Optics / Optyka</u>		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
<u>Colour / Kolor</u>		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
<u>Colour temperature / Temperatura barwowa</u>		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		

Optics


Optyka



20°



36°



55°



RID WL3

The Rid WL3 lamp is a wall lamp created for people who are not afraid to experiment in their interiors. It will be perfect for modern rooms. The shape and the possibility to adjust the angle of inclination of the lamp make it functional and innovative at the same time.

Lampa Rid WL3 to kinkiet stworzony z myślą o osobach, które nie boją się eksperymentować w swoich wnętrzach. Doskonale sprawdzi się w nowoczesnych pomieszczeniach. Kształt oraz możliwość regulowania kąta nachylenia reflektora sprawiają, że lampa jest funkcjonalna oraz innowacyjna jednocześnie.


RID WL3

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
190x190x140mm |
switch included/
złącznikiem



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
190x190x140mm |
without the switch/
bezłącznika

W00230. K C . L

W00270. K C . L

Finishes

Wykończenia

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty

K	C	L
<u>Optics / Optyka</u>		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
<u>Colour / Kolor</u>		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
<u>Colour temperature / Temperatura barwowa</u>		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Optics


Optyka



20°



36°



55°



NOK WL

The Nok WL lamp is a minimalist wall lamp that will look good in both modern and classic interiors. Less is more is a principle that will also work in this case. Thanks to its subtle finish, the lamp can be used in various types of rooms. It is a perfect solution for those who like simplicity.

Lampa Nok WL jest minimalistycznym kinkietem, który będzie dobrze wyglądać zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrzach. Mniej znaczy więcej to zasada, która sprawdzi się również w tym przypadku. Dzięki subtelnemu wykończeniu lampa może pełnić swoją funkcję w pomieszczeniach różnego typu. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które stawiają na prostotę.


NOK WL

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 6W | 530lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
190x190x140mm |
switch included/
z włącznikiem



LED | 6W | 530lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
190x190x140mm |
without the switch/
bez włącznika

W00240 . K C . L

W00220 . K C . L

Finishes

Wykończenia

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty

K	C	L
<hr/>		
Optics / Optyka		
36 - 36°		
<hr/>		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
<hr/>		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		
<hr/>		

Optics

Optyka



36°





**projectors / projektorы
tracks / szynoprzewody**



FIXY DECO

Fixy is a basic shape projector with high luminous efficiency. A suitable luminaire for use in commercial spaces, showrooms or private apartments. The luminaire is available in a version with a replaceable or integrated LED source. Mounting to a 3-surface track.

Fixy to projektor o podstawowym kształcie z wysoką wydajnością świetlną. Odpowiednia oprawa do zastosowania w przestrzeniach handlowych, salonach wystawienniczych czy prywatnych apartamentach. Oprawa dostępna w wersji z wymiennym bądź zintegrowanym źródłem LED. Montaż do szyny 3-fazowej.


FIXY DECO

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | GU10 | max 8W |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
100x100x100mm
mounting type
3-phase track adaptor |
rodzaj mocowania
szyna 3-fazowa z
adapterem

K00030 . 0 C . 0

3-surface track 230V

Szynoprzewód 3-fazowy 230V

accessories p. 61
akcesoria do wyboru na str. 61

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 01 – white | biały
- 02 – black | czarny
- 03 – grey | szary
- 04 – gold | złoty

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty





FIXY

Fixy is a basic shape projector with high luminous efficiency. A suitable luminaire for use in commercial spaces, showrooms or private apartments. The luminaire is available in a version with a replaceable or integrated LED source. Mounting to 48V track.

Fixy to projektor o podstawowym kształcie z wysoką wydajnością świetlną. Odpowiednia oprawa do zastosowania w przestrzeniach handlowych, salonach wystawienniczych czy prywatnych apartamentach. Oprawa dostępna w wersji z wymiennym bądź zintegrowanym źródłem LED. Montaż do szyny 48V.


FIXY

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 7W | 720lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
100x100x200mm |
mounting type
48V track adapter |
rodzaj mocowania
szyna 48V z adaptorem

K0005 E . K C . L



LED | 9W | 1020lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
200x100x120mm |
mounting type
48V track adapter |
rodzaj mocowania
szyna 48V z adaptorem

K0004 E . K C . L

Track 48V

Szynoprzewód 48V

accessories p. 63
akcesoria do wyboru na str. 63

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

E	K	C	L
Optics / Optyka			
36 – 36°			
Colour / Kolor			
01 – white biały 02 – black czarny 03 – grey szary 04 – gold złoty			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K 30 – 3000K 40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 – ON/OFF D – DALI C – CASAMBI			

Optics

Optyka



36°



SLIM

Slim, small-sized projector designed for mounting to a 3-surface track or directly to the ceiling. The luminaire is available with a replaceable light source. Slim is perfect as accent lighting, general lighting in both residential and office spaces.

Slim projektor o niewielkich rozmiarach przeznaczany do montażu do szyny 3-fazowej lub bezpośrednio do stropu. Oprawa dostępna z wymiennym źródłem światła. Slim sprawdzi się jako oświetlenie akcentujące, oświetlenie ogólne w przestrzeniach zarówno mieszkalnych jak i biurowych.


SLIM

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | GU10 | max. 8W | 
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
120x70x240mm |
mounting type
3-phase track adapter |
rodzaj mocowania
szyna 3-fazowa z
adaptorem

K00070.0 C .0

3-surface track 230V

Szynoprzewód 3-fazowy 230V

accessories p. 61
akcesoria do wyboru na str. 61

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 01 - white | biały
- 02 - black | czarny
- 03 - grey | szary
- 04 - gold | złoty

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty



RID KR1

The Rid KR1 luminaire is mounted to a 3-phase track and the light angle, available in 20°, 36°, 55° version, will make everyone choose the type of lamp to their needs. An advantage appreciated by even the most demanding customers is the possibility to change the direction of light, thanks to which the perception of the room changes dramatically.

Oprawa Rid KR1 montowana jest do 3-fazowego szynoprzewodu, a kąt padania światła, dostępny w wersji 20°, 36°, 55° sprawi, że każdy dobierze rodzaj lampy pod swoje upodobania. Zaletą docenianą przez nawet bardzo wymagających klientów jest możliwość zmiany kierunku padania światła, dzięki czemu diametralnie zmienia się odbiór pomieszczenia.


RID KR1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
250x150x120mm |
mounting type
3-phase track adapter |
rodzaj mocowania
szyna 3-fazowa z
adaptorem

K00080 . K C . L

3-surface track 230V

Szynoprzewód 3-fazowy 230V

accessories p. 61
akcesoria do wyboru na str. 61

Finishes

Wykończenia

- | | |
|--|---|
|  01 white |  03 grey |
|  02 black |  04 gold |

K	C	L
Optics / Optyka		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Optics

Optyka



20°



36°



55°



RID KR2

The long jib of the Rid KR2 luminaire, mounted to a 3-phase track, allows for an interesting play with light in the room. The possibility to set the tilt of the lamp independently allows you to adjust the light direction to your needs. The minimalist form will appeal to the supporters of this trend.

Dlugi wysięgnik oprawy Rid KR2, montowanej do szynoprzewodu 3-fazowego pozwala na ciekawą zabawę światłem w pomieszczeniu. Możliwość samodzielnego ustawiania nachylenia lampy pozwala na dostosowanie padania światła do swoich potrzeb. Minimalistyczna forma spodoba się zwolennikom tego trendu.


RID KR2

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
250x250x120mm |
mounting type
3-phase track adapter |
rodzaj mocowania
szyna 3-fazowa z
adaptorem

K00010 . K C . L

3-surface track 230V

Szynoprzewód 3-fazowy 230V

accessories p. 61
akcesoria do wyboru na str. 61

Finishes

Wykończenia

- | | |
|--|---|
|  01 white |  03 grey |
|  02 black |  04 gold |

K	C	L
Optics / Optyka		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Optics

Optyka



20°



36°



55°



CUP

Cup projector distinguished by an interesting design. The aluminum body plus a reflector made of thermoplastic material ensure high visual comfort. Mounting to 48V track. Rotation of the body around its axis by 180 degrees and an angle of 90 degrees in a vertical plane, it allows for a perfect directing of the light beam to the illuminated object.

Cup projektor wyróżniający się ciekawym designem. Korpus aluminiowy plus odbłyśnik z materiału termoplastycznego zapewniają wysoki komfort wizualny. Montaż do szyny 48V. Obrót korpusu wokół własnej osi o 180st. oraz kąt 90st. w płaszczyźnie pionowej pozwala na idealne skierowanie wiązki światła na oświetlany obiekt.


CUP

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 6W | 650lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
200x70x140mm |
mounting type
48V track adapter |
rodzaj mocowania
szyna 48V z adaptorem

P122 E . K C . L



LED | 9W | 1030lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
200x200x100mm |
mounting type
48V track adapter |
rodzaj mocowania
szyna 48V z adaptorem

P123 E . K C . L

Track 48V

Szynoprzewód 48V

accessories p. 63
akcesoria do wyboru na str. 63

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|--|
|  01 white
01 biały |  05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
|  02 black
02 czarny |  06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny |

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
05 - white / black biały / czarny			
06 - black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
D - DALI			
C - CASAMBI			

Optics

Optyka



20°

36°

60°

suspension track | szynoprzewód zwieszany
surface mounted track | szynoprzewód nastropowy

3-surface track 230V

/szynoprzewód trójfazowy 230V



T4001.	W	C	
01	white	biały	
02	black	czarny	
1	1000 mm		
2	2000 mm		
3	3000 mm		
4	4000 mm		

recessed track | szynoprzewód wpuszczany



T4002.	W	C	
01	white	biały	
02	black	czarny	
1	1000 mm		
2	2000 mm		
3	3000 mm		
4	4000 mm		

suspension/surface end cap |
zaślepka do szynoprzewodu nastropowego/zwieszanego



T414A.	01	white	biały
	02	black	czarny

recessed end cap |
zaślepka do szynoprzewodu wpuszczanego



T415A.	01	white	biały
	02	black	czarny

pendant clip | uchwyt do zwieszenia



T416A.	00	aluminium

joining connector | łącznik elektryczny



	C		
T409A.	01	white	biały
	02	black	czarny

insulating connection | łącznik izolacyjny



	C		
T410A.	01	white	biały
	02	black	czarny

middle feed | zasilanie środkowe



	C		
T411A.	01	white	biały
	02	black	czarny

X - feed | łącznik w kształcie X



	C		
T412A.	01	white	biały
	02	black	czarny

adjustable corner | łącznik elektryczny elastyczny



	C		
T413A.	01	white	biały
	02	black	czarny

end feed | końcówka zasilająca



earth | uziemienie

left
right

	C		
T401A.	01	white	biały
T402A.	02	black	czarny


L - feed | łącznik w kształcie L



inside
outside

	C		
T403A.	01	white	biały
T404A.	02	black	czarny

T - feed | łącznik w kształcie T



inside right
inside left
outside right
outside left

wewnętrzne prawe
wewnętrzne lewe
zewnętrzne prawe
zewnętrzne lewe

	C		
T405A.	01	white	biały
T406A.	02	black	czarny

Track 48V

/szynoprzewód 48V

suspension track | szynoprzewód zwieszany
surface mounted track | szynoprzewód nastropowy



T1001.	W	C
	01	white biały
	02	black czarny
1	1000 mm	
2	2000 mm	
3	3000 mm	

recessed track | szynoprzewód wpuszczany



T1002.	W	C
	01	white biały
	02	black czarny
1	1000 mm	
2	2000 mm	
3	3000 mm	

suspension/surface end cap | zaślepka do szynoprzewodu nastropowego/zwieszanego C



T101A.	01	white	biały
	02	black	czarny

surface and suspended end cap | zaślepka do szynoprzewodu nastropowego i zwieszanego C



T102A.	01	white	biały
	02	black	czarny

recessed dead end | zaślepka do szynoprzewodu wpuszczanego C



T115A.	01	white	biały
	02	black	czarny

aesthetic track cover 3000mm | osłona do szynoprzewodu 3000mm C



T103A.	01	white	biały
	02	black	czarny

short end-feed | końcówka zasilająca C



T104A.	01	white	biały
	02	black	czarny

jointing connector | łącznik elektryczny



T105A.

C

01

white

biały

02

black

czarny

mechanical jointing connector | łącznik mechaniczny



T106A.

C

01

white

biały

02

black

czarny

L joint | łącznik w kształcie L



T107A.

C

01

white

biały

02

black

czarny

adjustable corner | łącznik elektryczny elastyczny



T108A.

C

01

white

biały

02

black

czarny

recessed track mechanical corner joint | wpuszczany mechaniczny łącznik kątowy



T116A.

C

01

white

biały

02

black

czarny

L bracket for angles-suspension/surface track | element łączący do szynoprzewodu zwieszanego i nastropowego



T109A

C

01

white

biały

02

black

czarny

suspension/surface mechanical L-joint | L-łącznik do szynoprzewodu nastropowego i zwieszanego



T110A.

C

01

white

biały

02

black

czarny

suspension/surface cailing clamp | zacisk sufitowy do szynoprzewodu nastropowego i zwieszanego



T111A.

C

01

white

biały

02

black

czarny

pendant bracket for suspensions element łączący do szynoprzewodu zwieszanego



T112A

C

bracket for "in row" use junction-suspension/surface track element łączący szynoprzewód nastropowy/zwieszany



T113A

C

recessed track bracket for jointing connector | element połączenia szynoprzewodu wpuszczanego



T117A.

C

01

white

biały

02

black

czarny


recessed track-bracket for trimless use | element łączący do szynoprzewodu wpuszczanego



T118A



recessed / wpuszczane




NEAT RD

Recessed luminaire Neat will fit into any kind of interior. Designed for better comfort of the sight- which is essential in case of using the lighting for many hours – the luminaire is equipped with an anti-glare screen that helps in effective reduction of the glare to UGR<19. You can easily align Neat with your needs due to multiplication of the luminaire.

Wpuszczana w sufit oprawa Neat wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza. Z myślą o komforcie widzenia - co jest niezwykle ważne w przypadku wielogodzinnego korzystania z oświetlenia - wyposażono ją w przesłonę antyolśnieniową, która pozwala na skuteczne zredukowanie olśnienia do UGR<19. Dzięki dostępności mnożysiącości oprawy z łatwością dopasujesz Neat do swoich potrzeb.


NEAT RD

IP20 CE  




Options


Opcje



LED | 2W | 260lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,1kg |
box/karton:
70x70x120mm |
— 50x50mm




LED | 4W | 520lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
120x100x120mm |
— 50x80mm




LED | 6W | 780lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
120x100x120mm |
— 50x110mm

R0022 E . K C . L



LED | 8W | 1040lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
200x120x120mm |
— 50x140mm

R0023 E . K C . L



LED | 10W | 1300lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
200x120x120mm |
— 50x170mm

R0025 E . K C . L

R0026 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
10 - 10°			
25 - 25°			
40 - 40°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
01 - white / biały			
02 - black / czarny			
03 - grey / szary			
04 - gold / złoty			
05 - white / black / biały / czarny			
06 - black / white / czarny / biały			
07 - black / gold / czarny / złoty			
08 - gold / black / złoty / czarny			
09 - grey / black / szary / czarny			
10 - black / grey / czarny / szary			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
D - DALI			
C - CASAMBI			


Finishes

Wykończenia

- | | | |
|---|--|---|
|  01 white
01 biały |  05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny |  09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
|  02 black
02 czarny |  06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny |  10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |
|  03 grey
03 szary |  07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny | |
|  04 gold
04 złoty |  08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny | |

Optics

Optyka





DROP RD1

The Drop RD1 recessed lamp with a choice of optics for the illuminated area is a functional lighting element for a flat, house. It is a perfect idea to enlarge the space. Drop will be perfect for any type of room, and in combination with golden elements it looks extremely elegant.

Wpuszczana lampa Drop RD1 z możliwością wyboru optyki dla oświetlanej powierzchni to funkcjonalny element oświetlenia dla mieszkania, domu. Drop świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach każdego typu, a w połączeniu ze złotymi elementami wygląda niezwykle elegancko.


DROP RD1

IP20 CE  



Options

Opcje



55

LED | 2W | 260lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,1kg |
box/karton:
100x120x100mm |
Ø54mm

60

R00020 . K . C . L


Finishes

Wykończenia

K	C	L
Optics / Optyka		
10 - 10°		
25 - 25°		
40 - 40°		
60 - 60°		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
05 - white / black biały / czarny		
06 - black / white czarny / biały		
07 - black / gold czarny / złoty		
08 - gold / black złoty / czarny		
09 - grey / black szary / czarny		
10 - black / grey czarny / szary		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Optics

Optyka






DROP RD4

Drop RD4 is an innovative lamp that illuminates the room in a non-intrusive way. The light sources embedded in a simple luminaire perfectly fulfil their function. Minimalist design adapts to any interior. Stylish colours add chic and create a coherent arrangement with other elements.

Drop RD4 to innowacyjna lampa oświetlająca pomieszczenie w nienachalny sposób. Osadzone w prostej oprawie źródła światła doskonale spełniają swoją funkcję. Minimalistyczny projekt dostosowuje się do każdego wnętrza. Stylowe kolory dodają szyku oraz tworzą spójną aranżację z pozostałymi elementami.


DROP RD4

IP20 CE  



Options

Opcje



60 LED | 8W | 1040lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
180x140x100mm |
Ø119mm

R0003 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

- | | | |
|---|--|---|
|  01 white
01 biały |  05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny |  09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
|  02 black
02 czarny |  06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny |  10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |
|  03 grey
03 szary |  07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny | |
|  04 gold
04 złoty |  08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny | |

Optics

Optyka



10°

25°

40°

60°

E	K	C	L
<u>Optics / Optyka</u>			
10 - 10°			
25 - 25°			
40 - 40°			
60 - 60°			
<u>Colour / Kolor</u>			
01 - white biały			
02 - black czarny			
03 - grey szary			
04 - gold złoty			
05 - white / black biały / czarny			
06 - black / white czarny / biały			
07 - black / gold czarny / złoty			
08 - gold / black złoty / czarny			
09 - grey / black szary / czarny			
10 - black / grey czarny / szary			
<u>Colour temperature / Temperatura barwowa</u>			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
<u>Electronics / Elektronika</u>			
O - ON/OFF			
D - DALI			
A - 1-10V			
C - CASAMBI			




TIVO

Tivo has a stunning, minimalist design. The classic colour scheme further enhances the versatility of this model. Tivo presents itself perfectly in the arrangement of several lamps.

Tivo charakteryzuje się zachwycającym, minimalistycznym designem. Klasyczna kolorystyka jeszcze bardziej podkreśla uniwersalność tego modelu. Tivo prezentuje się doskonale w układzie kilku lamp.


TIVO

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 2W | 260lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
100x120x100mm |
— 70x70mm

R0013 E . K C . L


Finishes

Wykończenia

K	C	L
Optics / Optyka		
10 - 10°		
25 - 25°		
40 - 40°		
60 - 60°		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
05 - white / black biały / czarny		
06 - black / white czarny / biały		
07 - black / gold czarny / złoty		
08 - gold / black złoty / czarny		
09 - grey / black szary / czarny		
10 - black / grey czarny / szary		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Optics

Optyka






HILO

The Hilo lamp is a functional solution that will create an unique atmosphere in a room. This model allows to achieve the effect of atmospheric play of lights and shadows in the interior. The classic shape of the circle and universal colours make Hilo suitable for any interior design.

Lampa Hilo jest funkcjonalnym rozwiązaniem, dzięki któremu w pomieszczeniu zapanuje wyjątkowa atmosfera. Model ten pozwala osiągnąć we wnętrzu efekt nastrojowej gry światła i cieni. Klasyczny kształt koła oraz uniwersalne kolory sprawiają, że Hilo sprawdzi się w każdej aranżacji danego wnętrza.


HILO

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 8W | 900lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
190x190x140mm |
 Ø130mm



LED | 14W | 1600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
190x190x140mm |
 Ø130mm

R0020 E . K C . L

R0021 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
03 – grey szary			
04 – gold złoty			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 – ON/OFF			
D – DALI			
C – CASAMBI			

Finishes

Wykończenia

- | | |
|--|---|
|  01 white |  03 grey |
| 01 biały | 03 szary |
|  02 black |  04 gold |
| 02 czarny | 04 złoty |

Optics

Optyka



36°



60°




PIKS

The Piks is a lighting proposal that captivates with its simplicity. The use of a circle motif is perfect for ceiling lamp designs. Timeless colours emphasize modernity as well as classics in the interior. The Piks not only illuminates the room properly, but also fits into the adopted style.

Piks to propozycja oświetlenia, która urzeka swoją prostotą. Wykorzystanie motywów koła doskonale sprawdza się w projektach lamp sufitowych. Ponadczasowe kolory podkreślają nowoczesność, jak i klasyczność we wnętrzu. Piks nie tylko odpowiednio oświetla pomieszczenie, ale też wpasowuje się w przyjęty styl.


PIKS

IP20 CE




Options

Opcje



LED | 6W | 545lm |
CRI ≥ 90 | IP20 |
weight/waga: 0,1kg |
box/karton:
120x120x120mm |
 Ø52mm



LED | 10W | 900lm |
CRI ≥ 90 | IP20 |
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
150x120x120mm |
 Ø80mm

R0035 E . K C . L

R0036 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			

Finishes

Wykończenia



01 white
01 biały



02 black
02 czarny

Optics

Optyka



20°



36°



60°



PIKS IP44

The Piks is a lighting proposal that captivates with its simplicity. The use of a circle motif is perfect for ceiling lamp designs. Timeless colours emphasize modernity as well as classics in the interior. The Piks not only illuminates the room properly, but also fits into the adopted style.

Piks to propozycja oświetlenia, która urzeka swoją prostotą. Wykorzystanie motywu koła doskonale sprawdza się w projektach lamp sufitowych. Ponadczasowe kolory podkreślają nowoczesność, jak i klasykę we wnętrzu. Piks nie tylko odpowiednio oświetla pomieszczenie, ale też wpasowuje się w przyjęty styl.


PIKS IP44

IP44 CE  




Options

Opcje



58 LED | 6W | 545lm |
CRI ≥ 90 | IP44 |
weight/waga: 0,1kg |
box/karton:
120x120x120mm |
 Ø52mm



58 LED | 10W | 900lm |
CRI ≥ 90 | IP44 |
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
150x120x120mm |
 Ø80mm

R0047 E . K C . L

R0048 E . K C . L


E	K	C	L
<hr/>			
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
60 - 60°			
<hr/>			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
<hr/>			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
<hr/>			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			

Finishes

Wykończenia



01 white
01 biały



02 black
02 czarny

Optics

Optyka



20°



36°



60°



SPEAKER RD60

The Speaker RD60 luminaire is a unique model, whose greatest advantage is its originality. Its unique appearance inspired by loud-speakers does not overwhelm the interior, but becomes an interesting element of the decor. The lamp emits atmospheric light and creates a unique atmosphere. It is a great choice for fans of modernity.

Oprawa Speaker RD60 to unikatowy model, którego największą zaletą jest oryginalność. Jego nietuzinkowy wygląd inspirowany głośnikami nie przytacza wnętrza, za to staje się ciekawym elementem wystroju. Lampa daje klimatyczne światło i tworzy wyjątkowy nastrój. To świetny wybór dla fanów nowoczesności.


SPEAKER RD60

IP20 CE  




Options


Opcje



LED | 6W | 545lm |
CRI ≥ 90 | IP20 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
120x120x120mm |
- ø62mm



LED | 11W | 1090lm |
CRI ≥ 90 | IP20 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
180x140x100mm |
- 122x62mm



LED | 16W | 1640lm |
CRI ≥ 90 | IP20 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
240x120x100mm |
- 182x62mm

R0037 E . K C . L

R0038 E . K C . L

R0039 E . K C . L

Finishes

Wykończenia



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
05 - white / black biały / czarny			
06 - black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			

Optics


Optyka



20°



36°



60°



SPEAKER RD60 IP44

The Speaker RD60 luminaire is a unique model, whose greatest advantage is its originality. Its unique appearance inspired by loud-speakers does not overwhelm the interior, but becomes an interesting element of the decor. The lamp emits atmospheric light and creates a unique atmosphere. It is a great choice for fans of modernity.

OpRAWA Speaker RD60 to unikatowy model, którego największą zaletą jest oryginalność. Jego nietuzinkowy wygląd inspirowany głośnikami nie przytłacza wnętrza, za to staje się ciekawym elementem wystroju. Lampa daje klimatyczne światło i tworzy wyjątkowy nastrój. To świetny wybór dla fanów nowoczesności.

SPEAKER RD60


IP44

IP44 CE  




Options

Opcje




R00331 E . K C . L

LED | 6W | 545lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
120x120x120mm |
— Ø62mm



R00332 E . K C . L

LED | 11W | 1090lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
180x140x100mm |
— 122x62mm



R00333 E . K C . L

LED | 16W | 1640lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
240x120x100mm |
— 182x62mm

Finishes

Wykończenia

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			

Colour / Kolor

- 01 – white | biały
- 02 – black | czarny
- 05 – white / black | biały / czarny
- 06 – black / white | czarny / biały

Colour temperature / Temperatura barwowa

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K

Electronics / Elektronika

- 0 – ON/OFF
- P – phase dimming | ściemnianie fazowe

 01 white 01 biały	 05 white outside/black inside 05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny
 02 black 02 czarny	 06 black outside/white inside 06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics


Optyka



20°



36°



60°



SPEAKER RD100

The Speaker RD100 luminaire will satisfy all those who are looking for unusual, modern solutions. The colour contrast further enhances the original shape of the lamp. It is the form inspired by speakers that distinguishes Speaker from other models. The lamp also impresses with its functionality.

OpRAWA Speaker RD100 zadowoli wszystkich tych, którzy poszukują nietuzinkowych, nowoczesnych rozwiązań. Kontrast kolorystyczny jeszcze bardziej podkreśla oryginalny kształt lampy. To właśnie forma inspirowana głośnikami wyróżnia Speaker spośród innych modeli. Lampa zachwyca także swoją funkcjonalnością.


SPEAKER RD100

IP20 CE 




Options


Opcje



LED | 10W | 900lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
180x140x100mm |
— Ø105mm



LED | 19W | 1810lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
330x190x140mm |
— 210x105mm



LED | 28W | 2710lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
400x120x100mm |
— 315x105mm

R0040 E . K C . L

R0041 E . K C . L

R0042 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
05 - white / black biały / czarny			
06 - black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			

Optics Optyka



20°



36°



60°



SPEAKER RD100 IP44

The Speaker RD100 luminaire will satisfy all those who are looking for unusual, modern solutions. The colour contrast further enhances the original shape of the lamp. It is the form inspired by speakers that distinguishes Speaker from other models. The lamp also impresses with its functionality.

Oprawa Speaker RD100 zadowoli wszystkich tych, którzy poszukują nietuzinkowych, nowoczesnych rozwiązań. Kontrast kolorystyczny jeszcze bardziej podkreśla oryginalny kształt lampy. To właśnie forma inspirowana głośnikami wyróżnia Speaker spośród innych modeli. Lampa zachwyca także swoją funkcjonalnością.


SPEAKER RD100

IP44


IP44 CE  




Options Opcje



LED | 10W | 900lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
180x140x100mm |
→ Ø105mm



LED | 19W | 1810lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
330x190x140mm |
→ 210x105mm



LED | 28W | 2710lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
400x120x100mm |
→ 315x105mm

R00341 E . K C . L

R00342 E . K C . L

R00343 E . K C . L

Finishes Wykończenia

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
05 – white / black biały / czarny			
06 – black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			

Optics Optyka



20°



36°



60°




ERO RD1

Recessed Ero luminaire without a frame perfectly fits the surface of the ceiling. The simple and minimalist form makes the luminaire inconspicuous and perfectly fits in modern esthetics.

Wpuszczana w sufit oprawa Ero bez ramki idealnie łączy się z powierzchnią sufitu. Prosta i minimalistyczna forma sprawia, że oprawa nie rzuca się w oczy oraz doskonale pasuje do nowoczesnej stylistyki.


ERO RD1

IP20 CE  



Options

Opcje



GU10 | max 50W |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
120x120x120mm |
→ 80x80mm



GU10 | max 50W |
weight/waga: 1,2kg |
box/karton:
200x120x120mm |
→ 155x80mm



GU10 | max 50W |
weight/waga: 1,7kg |
box/karton:
250x120x120mm |
→ 230x80mm

R00270 . 0  . 0

R00280 . 0  . 0

R00290 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |




ERO RD2

What characterizes the recessed Ero luminaire is the possibility of a fast and simple change in the position of the light beam. The luminaire is made of high-quality steel with a replaceable light source with GU10 fitting. Thanks to the multiplication of the luminaire which helps you adjust Ero to your needs.

Wpuszczaną w sufit oprawę Ero cechuje możliwość szybkiej i prostej zmiany położenia kierunku strumienia światła. Oprawa wykonana jest z wysokiej jakości stali z wymiennym źródłem na trzonek GU10. Dzięki mnożeniu oprawy dostosujesz ją do swoich wymagań.


ERO RD2

IP20 CE  



Options

Opcje



GU10 | max 50W |
weight/waga: 1kg |
box/karton:
120x120x120mm |
- 80x80mm



GU10 | max 50W |
weight/waga: 1,7kg |
box/karton:
200x120x120mm |
- 155x80mm



GU10 | max 50W |
weight/waga: 2,4kg |
box/karton:
280x120x120mm |
- 230x80mm

R00300 . 0  . 0

R00310 . 0  . 0

R00320 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 01 - white | biały
- 02 - black | czarny
- 03 - grey | szary
- 04 - gold | złoty
- 05 - white / black | biały / czarny
- 06 - black / white | czarny / biały
- 07 - black / gold | czarny / złoty
- 08 - gold / black | złoty / czarny
- 09 - grey / black | szary / czarny
- 10 - black / grey | czarny / szary

01 white
01 biały

05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny

09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny

02 black
02 czarny

06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny

03 grey
03 szary

07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny

04 gold
04 złoty

08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny



RID RD1

The Rid RD1 lamp is a practical model, which is characterized by an uncomplicated but impressive design. Thanks to its simple form and subdued colours it delights the supporters of minimalism. This model will find its place in modern arrangements. The light of Rid lamp will be an unquestionable value of the interior.

Lampa Rid RD1 to praktyczny model, który cechuje się nieskomplikowaną, ale efektowną konstrukcją. Dzięki prostej formie oraz stonowanym kolorom zachwyca zwolenników minimalizmu. Model ten doskonale odnajdzie się w nowoczesnych aranżacjach. Światło lampy Rid będzie niekwestionowanym walorem wnętrza.


RID RD1

IP20 CE  



Options

Opcje

	LED 6W 600lm CRI ≥ 90 weight/waga: 0,5kg box/karton: 250x150x120mm Ø40mm
---	---

R0049 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

Optics

Optyka



20°



36°



55°

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
55 – 55°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
03 – grey szary			
04 – gold złoty			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 – ON/OFF			
D – DALI			
C – CASAMBI			



HOLD RD1

Hold RD1 is a proposal for lighting modern, stylish interiors. The lamp attached to the ceiling becomes a decoration that catches the eye and enriches the room decor. This luminaire climatically brightens the interior, creating an interesting visual effect. The high quality of the lamp meets the highest requirements.

Hold RD1 to propozycja oświetlenia nowoczesnych, stylowych wnętrz. Przymocowana do sufitu lampa staje się dekoracją, która przykuwa wzrok i wzbogaca wystrój pomieszczenia. Ta oprawa klimatycznie rozjaśnia wnętrze, tworząc ciekawy efekt wizualny. Wysoka jakość wykonania lampy spełnia najwyższe wymagania .


HOLD RD1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
330x190x140mm |
Ø70mm

R0005 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty

Optics

Optyka

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
55 - 55°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
03 - grey szary			
04 - gold złoty			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
D - DALI			
C - CASAMBI			



20°



36°



55°



NOK RD2

The Nok RD2 lamp was made with attention to every detail. Its simple, classic form works well in rooms where minimalism reigns. It is impressive not only in its appearance, but also in its atmospheric light. The lamp available in universal colours is a perfect complement to a stylish interior.

Lampa Nok RD2 została wykonana z dbałością o każdy szczegół. Jej prosta, klasyczna forma świetnie sprawdza się w pomieszczeniach, w których króluje minimalistyzm. Zachwyca nie tylko wyglądem, ale też nastrojowym światłem. Lampa dostępna w uniwersalnych kolorach to doskonałe dopełnienie stylowego wnętrza.


NOK RD2

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 530lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
85x95x200mm |
Ø50mm

R0043 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
36 - 36°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
03 - grey szary			
04 - gold złoty			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|--|
|  01 white |  03 grey |
|  02 black |  04 gold |
|  01 biały |  03 szary |
|  02 czarny |  04 złoty |

Optics

Optyka



36°



NOK RD1

Nok RD1 is a unique ceiling lamp that fits into current interior design trends. All its elements form a coherent, thoughtful whole. Even when switched off, it looks aesthetically and stylishly. It allows to achieve incredible visual effects in a room thanks to the play of light and shadow.

Nok RD1 to wyjątkowa lampa sufitowa, która wpisuje się w obecne trendy wnętrzarskie. Wszystkie jej elementy stanowią spójną, przemyślaną całość. Nawet wyłączona prezentuje się estetycznie oraz stylowo. Pozwala osiągnąć w pomieszczeniu niesamowite efekty wizualne dzięki grze światła i cienia.


NOK RD1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 530lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
85x95x400mm |
Ø50mm

R0044 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
36 - 36°			
Colour / Kolor			
01 - white biały	02 black czarny	03 grey szary	04 gold złoty
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K	30 - 3000K	40 - 4000K	
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

Optics

Optyka



36°



HED RD1

The Hed RD1 luminaire will be a suitable solution for those who arrange their interiors in a minimalist style. Its simple and at the same time interesting shape will undoubtedly intrigue and interest you. It will look great on its own and in combination with other lamps. It is available in four colours.

Oprawa Hed RD1 będzie odpowiednim rozwiązaniem dla osób urządzających swoje wnętrza w stylu minimalistycznym. Jej prosty, a zarazem ciekawy kształt bez wątpienia zaintryguje i zaciekawi. Doskonale będzie prezentować się w pojedynkę, jak i w połączeniu z innymi lampami. Jest dostępna w czterech kolorach.


HED RD1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | GU10 | max 8W
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
150x150x200mm |
Ø82mm

R00180 .0  .0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty






HED RD2

The Hed RD2 lamp will certainly impress with its original shape. Its great advantage is the possibility to set it at a chosen angle. An additional phase dimming function will make the lighting gain an interesting atmosphere. So it will be fantastic in the bedroom or living room. The lamp is available in four finishes.

Lampa Hed RD2 z pewnością zachwyci niebanalnym kształtem. Jej dużym atutem jest możliwość ustawienia jej pod wybranym kątem. Dodatkowa funkcjaściemniania fazowego sprawi, że oświetlenie nabierze ciekawego klimatu. Fantastycznie sprawdzi się więc w sypialni czy salonie. Lampa dostępna jest w czterech wykończeniach.


HED RD2

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 530lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
150x150x120mm |
Ø62mm

R0045 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
36 - 36°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
03 - grey szary			
04 - gold złoty			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			

Finishes

Wykończenia

- | | |
|--|---|
|  01 white |  03 grey |
|  02 black |  04 gold |
| <i>01 biały</i> | <i>03 szary</i> |
| <i>02 czarny</i> | <i>04 złoty</i> |

Optics

Optyka



36°




MILS

Mils undoubtedly intrigues with its shape. It will be an ideal solution in modern rooms. Its unique construction makes it easy to light up even the darkest corners. Anti-glare ring is available in different colour variants.

Mils bez wątpienia intrzyguje swoim kształtem. Będzie idealnym rozwiązaniem w pomieszczeniach nowoczesnych. Jej nietuzinkowa budowa sprawia, że bez problemu doświetli nawet najciemniejsze zakamarki. Pierścień antyolśnieniowy jest dostępny w różnych wariantach kolorystycznych.


MILS

IP20 CE  



Options

Opcje



R0046 E . K C . L

Finishes

Wykończenia



02 black
02 czarny



07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny



10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny

Optics

Optyka




36°



60°

E	K	C	L
Optics / Optyka			
36 - 36°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
02 - black czarny			
06 - black / white czarny / biały			
07 - black / gold czarny / złoty			
10 - black / grey czarny / szary			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			



surface / nastropowe



BROOKLYN OP

The design of the Brooklyn luminaire was based on a combination of two elements: minimalism in the form while maintaining its maximum efficiency. Properly designed optics in the Brooklyn luminaire focuses on providing the highest possible comfort in a given room. Brooklyn has a simple shape and at the same time high luminous efficiency. It was designed for private interiors but it will also work well in other spaces.


Projekt oprawy Brooklyn opierał się na połączeniu dwóch elementów: minimalizmu w formie z zachowaniem maksymalnej jej wydajności. Odpowiednio zaprojektowana optyka w oprawie Brooklyn skupia się na zapewnieniu jak najwyższego komfortu przebywania w danym pomieszczeniu. Brooklyn ma prosty kształt a jednocześnie dużą skuteczność świetlną. Została zaprojektowana z myślą o wnętrzach prywatnych ale sprawdzi się również w innych przestrzeniach.

BROOKLYN OP


IP20 CE  



Options Opcje



LED | 43W | 3860lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 8,7kg |
box/karton:
620x620x70mm |



LED | 62W | 5110lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 13,8kg |
box/karton:
920x920x70mm |

M0030 E . K C . 0

M0031 E . K C . 0

Finishes Wykończenia

E

K

C

Colour / Kolor

- 01 - white | biały
- 02 - black | czarny
- 03 - grey | szary
- 04 - gold | złoty

Colour temperature / Temperatura barwowa

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K

Electronics / Elektronika

- O – ON/OFF
- D – DALI
- C – CASAMBI



01 white
01 biały



03 grey
03 szary



02 black
02 czarny



04 gold
04 złoty



ATRO

The modern, geometric Atro luminaire with an uncomplicated structure is a combination of efficiency and simplicity. The light coming from the luminaire is ideally scattered over the entire surface of the diffuser. It is an ideal solution in spaces where we need general lighting. The luminaire is available in two sizes.

Nowoczesna, geometryczna oprawa Atro o nieskomplikowanej budowie, jest połączeniem efektywności z prostotą. Światło wychodzące z oprawy rozproszone jest idealnie po całej powierzchni dyfuzora. To idealne rozwiązanie w przestrzeniach, gdzie potrzebujemy ogólnego oświetlenia. Oprawa dostępna jest w dwóch wymiarach.

ATRO

IP20 CE  




Options

Opcje




LED | 10W | 1100lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,9kg |
box/karton:
370x370x120mm |



LED | 20W | 2240lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,9kg |
box/karton:
370x370x120mm |

M00550 E . K C . 0



LED | 32W | 4000lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,9kg |
box/karton:
620x620x120mm |

M00560 E . K C . 0

M00570 E . K C . 0

Finishes

Wykończenia

E

K

C

Colour / Kolor

- 01 – white | biały
- 02 – black | czarny
- 03 – grey | szary
- 04 – gold | złoty
- 05 – white / black | biały / czarny
- 06 – black / white | czarny / biały
- 07 – black / gold | czarny / złoty
- 08 – gold / black | złoty / czarny
- 09 – grey / black | szary / czarny
- 10 – black / grey | czarny / szary

Colour temperature / Temperatura barwowa

- 30 – 3000K
- 40 – 4000K

Electronics / Elektronika

- O – ON/OFF
- D – DALI
- C – CASAMBI

01 white
01 biały

05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny

09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny

02 black
02 czarny

06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny


10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny

03 grey
03 szary

07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny

04 gold
04 złoty

08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny




NEAT MD

The surface version of the Neat luminaire will be an adequate choice for offices, hotels, restaurants, or home interiors. The minimalist design will work wherever modern style plays a major role. Equipped with optics with an anti-glare screen, which provides glare rating UGR<19, perfectly fits in spaces where lighting is used for long hours.

Oprawa Neat w wersji nastropowej będzie odpowiednim wyborem dla biur, hoteli, restauracji czy wnętrz mieszkalnych. Minimalistyczny design sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nowoczesna stylistyka odgrywa ważną rolę. Wyposażona w optykę z przesłoną antyolśnieniową, która zapewnia wskaźnik olśnienia UGR<19, idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których oświetlenia używa się przez wiele godzin.


NEAT MD

IP20 CE  




Options


Opcje



LED | 2W | 260lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
120x100x120mm |




LED | 4W | 520lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
120x100x120mm |




LED | 6W | 780lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,7kg |
box/karton:
120x120x120mm |

M00220 . K C . L



LED | 8W | 1040lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
200x120x120mm |

M00230 . K C . L



LED | 10W | 1300lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 1kg |
box/karton:
200x120x120mm |

M00240 . K C . L

M00250 . K C . L

M00260 . K C . L

Finishes

Wykończenia

K	C	L
Optics / Optyka		
10 - 10°		
25 - 25°		
40 - 40°		
60 - 60°		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
05 - white / black biały / czarny		
06 - black / white czarny / biały		
07 - black / gold czarny / złoty		
08 - gold / black złoty / czarny		
09 - grey / black szary / czarny		
10 - black / grey czarny / szary		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

- | | |
|---|--|
|  01 white
01 biały |  05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
|  02 black
02 czarny |  06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny |
|  03 grey
03 szary |  07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny |
|  04 gold
04 złoty |  08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny |

- | |
|---|
|  09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
|  10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |

Optics

Optyka



10°

25°

40°

60°



CAPS MD60

The Caps MD60 lamp impresses with its precision. Its shape complements the modern interiors stunningly. It is available in three sizes and four colour variants. It looks amazingly single as well as in combination with other lamps from Caps family.

Lampa Caps MD60 zachwyca precyzyjnością wykonania. Jej kształt olśniewająco dopełni nowoczesne wnętrza. Jest dostępna w trzech rozmiarach oraz czterech wariantach kolorystycznych. Zdumiewająco prezentuje się w pojedynkę, jak i w połączeniu z innymi lampami z rodziny Caps.


CAPS MD60

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 6W | 545lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
100x100x100mm |



LED | 6W | 545lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
120x120x120mm |



LED | 6W | 545lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
100x100x220mm |

M0036 E . K C . L

M0037 E . K C . L

M0038 E . K C . L

Finishes

Wykończenia



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics

Optyka


E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
05 - white / black biały / czarny			
06 - black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			



20°



36°



60°



CAPS MD100

Caps MD100 will certainly fit into the tastes of those who appreciate minimalism. It is available in three sizes, which makes it possible to combine it into interesting compositions. One of its interesting functions is the possibility of phase dimming. This type of lighting will undoubtedly add an extraordinary character to the interior.

Caps MD100 z pewnością wpisze się w gusta osób ceniących sobie minimalistyczny styl. Jest dostępna w trzech rozmiarach, co daje możliwość łączenia jej w ciekawe kompozycje. Jedną z jej interesujących funkcji jest możliwość ściemniania fazowego. Taki rodzaj oświetlenia bez wątpienia doda wnętrzu nieprzeciętnego charakteru.


CAPS MD100

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 10W | 900lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
120x120x120mm |



LED | 10W | 900lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
120x120x120mm |



LED | 10W | 900lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
100x100x220mm |

M0039 E . K C . L

M0040 E . K C . L

M0041 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
05 - white / black biały / czarny			
06 - black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			

Optics

Optyka

- | | |
|---|--|
|  01 white
01 biały |  05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
|  02 black
02 czarny |  06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny |



20°



36°



60°




STRAW

Straw is a simple form that provides light where it is needed, enriching the space. Elegant and modern design make this suspended luminaire perfect for modern interiors. They can be successfully used to illuminate selected places in the living room, bedroom, hall or kitchen. The luminaire is made of high-quality steel with a replaceable light source with GU10 fitting. The recessed light source reduces the glare effect.

Straw to prosta forma, która dostarcza światło tam, gdzie jest potrzebne, wzbogacając przestrzeń. Elegancki i nowoczesny wygląd sprawiają, że ta oprawa wisząca idealnie nadaje się do nowoczesnych wnętrz. Z powodzeniem można je zastosować do oświetlenia wybranych miejsc w salonie, sypialni, przedpokoju czy kuchni. Oprawa wykonana jest z wysokiej jakości stali z wymiennym źródłem na trzonek GU10. Cofnięte źródło światła niweluje efekt olśnienia.


STRAW

IP20 CE  



Options

Opcje




LED | GU10 | max 8W | ↘
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
70x70x190mm |



LED | GU10 | max 8W | ↘
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
70x70x270mm |



LED | GU10 | max 8W | ↘
weight/waga: 0,9kg |
box/karton:
70x70x420mm |



LED | GU10 | max 8W | ↘
weight/waga: 1,1kg |
box/karton:
70x70x520mm |

M00460 . 0 C . 0

M00470 . 0 C . 0

M00480 . 0 C . 0

M00490 . 0 C . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 01 - white | biały
- 02 - black | czarny
- 03 - grey | szary
- 04 - gold | złoty

01 white
01 biały

03 grey
03 szary

02 black
02 czarny

04 gold
04 złoty



STRAW 2C

Straw 2C is characterized by a simple and functional design. The luminaire fits in with contemporary lighting trends. It is possible to use several color variations, which will allow for an even more interesting arrangement of the designed interior.

Straw 2C charakteryzuje się prostym a zarazem funkcjonalnym designem. Oprawa wpisuje się we współczesne trendy oświetleniowe. Istnieje możliwość zastosowania kilku wariacji kolorystycznych, co pozwoli na jeszcze ciekawszą aranżacje projektowanego wnętrza.

STRAW 2C

IP20 CE  




Options


Opcje




LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
70x70x270mm |



LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
70x70x350mm |



LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
70x70x450mm |



LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 1,0kg |
box/karton:
70x70x550mm |

M00500 . 0 C .0

M00510 . 0 C .0

M00520 . 0 C .0

M00530 . 0 C .0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 05 - white / black | biały / czarny
- 06 - black / white | czarny / biały
- 07 - black / gold | czarny / złoty
- 08 - gold / black | złoty / czarny
- 09 - grey / black | szary / czarny
- 10 - black / grey | czarny / szary

-  05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny
-  06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny
-  07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny
-  08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny
-  09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny
-  10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny




ERO MD

The Ero luminaire suits modern trends by connecting minimalist design with high functionality. The possibility to adjust the light beam and multiplication of the luminaire allow to illuminate the space according to individual needs. This luminaire is also characterized by its classic montage of the light source on the GU10 fitting.

Oprawa Ero wpisuje się w nowoczesne trendy, łącząc minimalistyczny design z wysoką funkcjonalnością. Możliwość regulowania kierunku strumienia światła oraz możliwość mnożenia oprawy pozwalają na oświetlenie pomieszczeń według indywidualnych potrzeb. Oprawę Ero cechuje także źródło światła mocowane na klasyczny trzonek GU10.


ERO MD

IP20 CE  



Options

Opcje



GU10 | max 50W |
weight/waga: 2kg |
box/karton:
120x120x120mm |



GU10 | max 50W |
weight/waga: 2,8kg |
box/karton:
200x120x120mm |



GU10 | max 50W |
weight/waga: 3,6kg |
box/karton:
250x120x120mm |

M00270 . 0  . 0

M00280 . 0  . 0

M00290 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 01 – white | biały
- 02 – black | czarny
- 03 – grey | szary
- 04 – gold | złoty
- 05 – white / black | biały / czarny
- 06 – black / white | czarny / biały
- 07 – black / gold | czarny / złoty
- 08 – gold / black | złoty / czarny
- 09 – grey / black | szary / czarny
- 10 – black / grey | czarny / szary

01 white
01 biały

02 black
02 czarny

03 grey
03 szary

04 gold
04 złoty

05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny

06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny

08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny

09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny

10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny



RID MD1

The Rid MD1 ceiling lamp will add a chic to any room. Its modern design makes it ideally suited to rooms of different sizes. The choice of optics from the available 20°, 36°, 55° gives the possibility of exposing the details of a given interior. More lamps will give an amazing effect.

Lampa sufitowa Rid MD1 doda szyku każdemu pomieszczeniu. Nowoczesny design sprawia, że idealnie wkomponuje się w pomieszczenia różnej wielkości. Wybór optyki z dostępnych 20°, 36°, 55° daje możliwość wyeksponowania detali danego wnętrza. Większa ilość lamp da więc niesamowity efekt.


RID MD1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
90x140x180mm |

M00540. K C . L

K	C	L
Optics / Optyka		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

Optics

Optyka



20°



36°



55°




HOLD MD1

The design of the Hold MD1 lamp is an excellent proposal for people who value minimalism and class. Elegant, simple shape will work well in modern interiors, which will fit perfectly. The spotlight can be directed in any direction, thanks to which with one movement of the lamp you can completely change the lighting in the room.

Projekt lampy Hold MD1 to doskonała propozycja dla osób ceniących minimalizm i klasę. Elegancki, prosty kształt sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach, do których idealnie się wpasuje. Punktowe światło skierować można w dowolną stronę, dzięki czemu za jednym ruchem lampy całkowicie zmienisz oświetlenie w pomieszczeniu.


HOLD MD1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
200x100x350mm |

M00090. K C . L

K	C	L
Optics / Optyka		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

Optics


Optyka



20°



36°



55°



SLIM

Slim, small-sized projector designed for mounting to a 3-surface track or directly to the ceiling. The luminaire is available with a replaceable light source. Slim is perfect as accent lighting, general lighting in both residential and office spaces.

Slim projektor o niewielkich rozmiarach przeznaczany do montażu do szyny 3-fazowej lub bezpośrednio do stropu. Oprawa dostępna z wymiennym źródłem światła. Slim sprawdzi się jako oświetlenie akcentujące, oświetlenie ogólne w przestrzeniach zarówno mieszkalnych jak i biurowych.


SLIM

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | GU10 | max. 8W | 
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
120x70x240mm |

M00350 . 0 C . 0

C

Colour / Kolor
01 – white biały
02 – black czarny
03 – grey szary
04 – gold złoty

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |



NOK MD1

Two tubes, connected together at an angle, form an interesting composition: one of them is used to mount the luminaire on the ceiling and at the same time it is a base for the second tube which is a reflector. They are perfect for rooms with minimalist style. This project will surely appeal to fans of original lighting.

Dwie połączone ze sobą pod kątem tuby, tworzą ciekawą dla oka kompozycję: jedna z nich służy do zamontowania oprawy na suficie i równocześnie pełni rolę podstawy dla drugiej tuby będącej reflektorem. Doskonale nadają się do pomieszczeń urządzonych w minimalistycznych stylu. Projekt ten z pewnością spodoba się fanom niebanalnego oświetlenia.


NOK MD1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 530lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
150x150x120mm |

M0044_E_.K_C_.L

E	K	C	L
<hr/>			
Optics / Optyka			
30 – 30°			
50 – 50°			
<hr/>			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
03 – grey szary			
04 – gold złoty			
<hr/>			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
<hr/>			
Electronics / Elektronika			
0 – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			

Finishes

Wykończenia



01 white

01 biały



03 grey

03 szary



02 black

02 czarny



04 gold

04 złoty

Optics


Optyka



30°



50°



SUN MD1

Do you dream of a sunny interior? The Sun MD1 lamp will make it possible. Mounted on a circle, the luminous sphere perfectly resembles the sun. If you care about the cosy effect, you can choose the warm colour of light in the lamp. This original design will satisfy the tastes of those who appreciate simplicity in the interior.

Marzy ci się słoneczne wnętrze? Lampa Sun MD1 to umożliwia. Zamontowana na kręgu świetlistą kula idealnie przypomina słońce. Jeśli zależy Ci na efekcie przytulności, skorzystaj z możliwości wyboru cieplej barwy światła w lampie. Ten oryginalny projekt zadowoli gusta osób ceniących prostotę we wnętrzu.


SUN MD1

IP20 CE  



Options

Opcje



E27 | max 60W |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,1kg |
box/karton:
320x320x220mm |

M00450 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor


01 - white | biały

02 - black | czarny


03 - grey | szary

04 - gold | złoty

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |



suspended / zwieszane



SPRITZER

Spritzer is a lamp with dynamic, flowing shapes. Closed in a flexible tube, the light spreads gently along the designated lines. This elegant luminaire perfectly cooperates with a group of luminaires of the same type, creating unique light constellations.

Spritzer to lampa o dynamicznych, płynnych kształtach. Zamknięte w elastycznej tubie światło rozchodzi się delikatnie wzdłuż wyznaczonych linii. Ta elegancka oprawa idealnie współpracuje w grupie opraw tego samego rodzaju tworząc niepowtarzalne konstelacje świetlne.


SPRITZER

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 34W | 1900lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3,4kg |
box/karton:
1500x400x100mm |

S0043 E . K C . 0

Finishes

Wykończenia

- | | | |
|---|---|--|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |  11 brass
11 mosiądz |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty | |

E	K	C
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
11 – brass mosiądz		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		
TW – Tunable White (only with Casambi/tylko w Casambi)		
Electronics / Elektronika		
O – ON/OFF		
D – DALI		
C – CASAMBI		



SHADOW

Shadow is the answer for people who value simplicity in lighting. Light, circle-shaped body with a flexible tube in it, with no visible mounting elements. Delicate light emitted from the luminaire directly illuminates the space in which it is located. The luminaire is available in two diameters Ø500mm and Ø900mm

Shadow to odpowiedź dla osób ceniących prostotę w oświetleniu. Lekki korpus w kształcie koła w którym umieszczona została elastyczna tuba bez widocznych elementów montażowych. Delikatne światło wydobywające się z oprawy w sposób bezpośredni oświetla przestrzeń w której się znajduje. Oprawa występuje w dwóch średnicach fi.500mm i 900mm


SHADOW

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 28W | 1490lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,9kg |
box/karton:
600x600x100mm |



LED | 45W | 2680lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3,9kg |
box/karton:
1000x1000x100mm |

S0044 E. K C . 0

S0045 E. K C . 0

Finishes

Wykończenia

E

K

C

Colour / Kolor

- 01 - white | biały
- 02 - black | czarny
- 03 - grey | szary
- 04 - gold | złoty

Colour temperature / Temperatura barwowa

- 27 – 2700K
- 30 – 3000K
- 40 – 4000K

TW – Tunable White
(only with Casambi/tylko w Casambi)

Electronics / Elektronika

- O – ON/OFF
- C – CASAMBI

01 white

01 biały

03 grey


03 szary

02 black

02 czarny

04 gold

04 złoty



STAR SD1

The Star SD lamp, which will work perfectly in any interior. It will ideally fill modern spaces and give them an original feel. It has the shape of a circle, which looks perfect on its own and also with other lamps. Star will create an unprecedented decoration in every house, even when it is switched off.

Lampa Star SD, która doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu. Idealnie wypełni nowoczesne przestrzenie i nada im oryginalnego wydźwięku. Ma kształt okręgu, który doskonale wygląda w pojedynkę, a także z innymi lampami. Star stworzy niespotykaną dekorację w każdym domu, nawet kiedy będzie wyłączona.


STAR SD1

IP20 CE  



Options


Opcje



LED | 12W | 800lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,5kg |
box/karton:
600x600x100mm |

□ 115
15


S0039 E . K C . 0



LED | 22W | 1200lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3,5kg |
box/karton:
1000x1000x100mm |

□ 115
15

S0042 E . K C . 0



LED | 32W | 1700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 4,5kg |
box/karton:
1300x1300x100mm |

□ 115
15

S0058 E . K C . 0


Finishes

Wykończenia

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty

E	K	C
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		
on request/na zapytanie: Tunable White - Casambi		
Electronics / Elektronika		
O – ON/OFF		
C – CASAMBI		



BEE

The lamp will fit perfectly into modern, industrial interiors. Its original form attracts attention. Bee will not only perfectly illuminate the interior, but will also become an intriguing decorative element.

Lampa idealnie wpasuje się w nowoczesne, industrialne wnętrza. Uwagę przyciąga jej oryginalna forma. Bee nie tylko doskonale oświetli wnętrze, ale stanie się też intrygującym elementem dekoracyjnym.


BEE

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 31W | 3270lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 11kg |
box/karton:
1000x1000x120mm |
35x60

S0046 E. K C. L

Finishes for projectors

Wykończenia projektorów



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics


Optyka



20°




36°



60°

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
05 - white / black biały / czarny			
06 - black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			



SAMOS

Samos is a functional lamp and original decoration in one. Its minimalist but intriguing design will fit the tastes of modern style lovers. The geometric shape of Samos will attract attention and intrigue. The design, colours and light of the lamp will bring a unique atmosphere to the interior.

Samos to funkcjonalna lampa i oryginalna ozdoba w jednym. Jej minimalistyczny, ale intrygujący design wpisze się w gusta miłośników stylu nowoczesnego. Geometryczny kształt modelu Samos zwróci uwagę i zaintryguje. Wykonanie, kolorystyka oraz światło lampy wprowadzą do wnętrza wyjątkowy klimat.


SAMOS

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 20W | 2000lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,3kg |
box/karton:
820x820x170mm |
□ 20x25



LED | 40W | 4000lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,3kg |
box/karton:
820x820x170mm |
□ 20x25

S0005 E . K C . 0


S0028 E . K C . 0

Finishes

Wykończenia

E	K	C
Colour / Kolor		
01	- white	01 biały
02	- black	02 czarny
03	- grey	03 szary
04	- gold	04 złoty
Colour temperature / Temperatura barwowa		
30	- 3000K	
40	- 4000K	
Electronics / Elektronika		
O	- ON/OFF	
D	- DALI	
C	- CASAMBI	

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty



IGNIS

The Ignis lamp is a sophisticated solution that can change any interior. The design with a circle motif will look great in both modern and classic interiors. The lamp will enchant you with its atmospheric light, simplicity and unique construction. It will meet the expectations of the greatest perfectionists.

Lampa Ignis to wyszukane rozwiązanie, które potrafi odmienić każde wnętrze. Projekt z motywem koła będzie prezentował się świetnie zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wystrojach. Lampa zauroczy nastrojowym światłem, prostotą oraz unikalną konstrukcją. Spełni oczekiwania największych perfekcjonistów.


IGNIS

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,6kg |
box/karton:
220x220x120mm |



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,6kg |
box/karton:
280x280x120mm |

S00080. K C . L

S00070. K C . L

Finishes

Wykończenia

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty

K	C	L
<u>Optics / Optyka</u>		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
<u>Colour / Kolor</u>		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
<u>Colour temperature / Temperatura barwowa</u>		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Optics


Optyka



20°



36°



55°



CAPS SD

Caps SD is an option for supporters of minimalist and striking design elements. This hanging lamp will not only illuminate the interior, but will also give it a unique character. Its universal shape will suit every room.

Caps SD to opcja dla zwolenników minimalistycznych, a także efektownych elementów wystroju. Ta lampa wisząca nie tylko oświetli wnętrze, ale i doda mu nieprzeciętnego charakteru. Jej uniwersalny kształt dopasuje się do każdego pomieszczenia.


CAPS SD

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 6W | 545lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
85x95x300mm |



LED | 10W | 900lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1kg |
box/karton:
120x120x300mm |

S0047 E . K C . L

S0048 E . K C . L

Finishes

Wykończenia



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 - 20°			
36 - 36°			
60 - 60°			
Colour / Kolor			
01 - white biały			
02 - black czarny			
05 - white / black biały / czarny			
06 - black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 - 2700K			
30 - 3000K			
40 - 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 - ON/OFF			
P - phase dimming ściemnianie fazowe			

Optics


Optyka



20°



36°



60°

CUT



The Cut lamp will impress at first glance. It will look very impressive, will add chic and will attract the attention of the household members, but also guests. It will perfectly complement the modern interior design. By using several Cut models you will achieve a phenomenal lighting and decorative effect.

Lampa Cut zachwyci już na pierwszy rzut oka. Będzie prezentować się niezwykle efektownie, doda szyku oraz przykuje uwagę domowników, ale również gości. Doskonale uzupełni wystrój nowoczesnego wnętrza. Stosując kilka modeli Cut, osiągniesz zjawiskowy efekt oświetleniowy i dekoracyjny.


CUT

IP20 CE  




Options


Opcje



LED | GU10 | max 8W |
weight/waga: 1,2kg |
box/karton:
85x95x500mm |



LED | GU10 | max 8W |
weight/waga: 1,4kg |
box/karton:
85x95x600mm |



LED | GU10 | max 8W |
weight/waga: 1,6kg |
box/karton:
85x95x900mm |

S00140 . 0  . 0

S00150 . 0  . 0

S00160 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C


Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty



01 biały



03 szary



02 czarny



04 złoty



STRAW

A simple form that provides light where it is needed, enriching the space. Elegant and modern design make this suspended luminaire perfect for modern interiors. They can be successfully used to illuminate selected places in the living room, bedroom, hall or kitchen. The luminaire is made of high-quality steel with a replaceable light source with GU10 fitting. The recessed light source reduces the glare effect.

Prosta forma, która dostarcza światło tam, gdzie jest potrzebne, wz bogacając przestrzeń. Elegancki i nowoczesny wygląd sprawiają, że ta oprawa wisząca idealnie nadaje się do nowoczesnych wnętrz. Z powodzeniem można je zastosować do oświetlenia wybranych miejsc w salonie, sypialni, przedpokoju czy kuchni. Oprawa wykonana jest z wysokiej jakości stali z wymiennym źródłem na trzonek GU10. Cofnięte źródło światła niweluje efekt olśnienia.


STRAW

IP20 CE  




Options


Opcje




LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
70x70x270mm |



LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 0,7kg |
box/karton:
70x70x350mm |



LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 1,2kg |
box/karton:
70x70x450mm |



LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 1,4kg |
box/karton:
70x70x550mm |

S00500 . 0 C 0

S00510 . 0 C 0

S00520 . 0 C 0

S00530 . 0 C 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 01 - white | biały
- 02 - black | czarny
- 03 - grey | szary
- 04 - gold | złoty

01 white
01 biały

03 grey
03 szary

02 black
02 czarny

04 gold
04 złoty



STRAW 2C

Straw 2C is characterized by a simple and functional design. The luminaire fits in with contemporary lighting trends. It is possible to use several color variations, which will allow for an even more interesting arrangement of the designed interior.

Straw 2C charakteryzuje się prostym a zarazem funkcjonalnym designem. Oprawa wpisuje się we współczesne trendy oświetleniowe. Istnieje możliwość zastosowania kilku wariacji kolorystycznych, co pozwoli na jeszcze ciekawszą aranżacje projektowanego wnętrza.


STRAW 2C

IP20 CE  



Options

Opcje



S00540 . 0 C 0

S00550 . 0 C 0

S00560 . 0 C 0

S00570 . 0 C 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 05 - white / black | biały / czarny
- 06 - black / white | czarny / biały
- 07 - black / gold | czarny / złoty
- 08 - gold / black | złoty / czarny
- 09 - grey / black | szary / czarny
- 10 - black / grey | czarny / szary

- | | |
|--|---|
|  05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny |  09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
|  06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny |  10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |
|  07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny | |
|  08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny | |



CLEAR EYE

The CLEAR EYE luminaire is an elegant luminaire which, thanks to the use of a special lens, distributes the light beam evenly on the illuminated surface. In addition to functionality, the shape and location of the lens give the frame a unique character and spice. CLEAR EYE will work in the designed interior, both in a single version or as part of a larger lighting composition.

OpRAWA CLEAR EYE to elegancka oprawa, która dzięki zastosowaniu specjalnej soczewki, powoduje rozłożenie strumienia światła w równomierny sposób na oświetlanej powierzchni. Dodatkowo oprócz funkcjonalności, kształt i umiejscowienie soczewki nadaje oprawie wyjątkowego charakteru i smaku. CLEAR EYE sprawdzi się w projektowanym wnętrzu zarówno w pojedynczej wersji lub jako część większej kompozycji świetlnej.


CLEAR EYE

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | GU10 | 4W |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton: 70x70x150mm |

S00590 . 0  .0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor
01 - white biały
02 - black czarny
03 - grey szary
04 - gold złoty

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |




FIT

The simplicity of this project makes it really popular. Despite its uncomplicated construction, it allows to create a remarkable arrangement. The combination of chic colours and minimalist form will emphasise the style of the interior. The lamp will look impressive on its own, but the composition of several is also an excellent idea.

Prostota tego projektu sprawia, że jego zwolenników nie brakuje. Mimo nieskomplikowanej konstrukcji, pozwala stworzyć niebanalną aranżację. Połączenie szykownej kolorystyki i minimalistycznej formy podkreśli styl wnętrza. Lampa będzie prezentować się efektownie w pojedynkę, ale kompozycja kilku to również doskonały pomysł.


FIT

IP20 CE  




Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
85x95x500mm |



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1kg |
box/karton:
85x95x600mm |

S00120 . K C . L

S00130 . K C . L

K	C	L
<u>Optics / Optyka</u>		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
<u>Colour / Kolor</u>		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
<u>Colour temperature / Temperatura barwowa</u>		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

Optics

Optyka



20°



36°



55°



BERO SD

The Bero SD lamp is strongly recommended for high rooms. A long tube shaped lamp ended with LED is one element of the lamp construction. The second element is a projector placed on the side of the tube which allows to direct the light stream. Bero will be an impressive and functional decoration.

Lampa Bero SD zdecydownie polecana do wysokich pomieszczeń. Długa oprawa w kształcie tuby zakończona oczkiem ledowym to jeden element konstrukcji lampy. Drugi element to reflektor umieszczony na boku tuby umożliwiający kierowanie strumieniem światła. Bero będzie efektowną i funkcjonalną dekoracją.


BERO SD

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 2x6W | 2x600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,2kg |
box/karton:
140x140x1800mm |

S00110 . K . C . L

K	C	L
Optics / Optyka		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

Optics


Optyka



20°



36°



55°



POLPO

Polpo combines functionality, original form and modernity. Round shades hanging from the ceiling create an eye-catching arrangement. This solution will be a perfect solution, among others, in living rooms, where it will serve as an intriguing decoration. The lamp will light up the room and give it a charm.

Polpo łączy w sobie funkcjonalność, oryginalną formę i nowoczesność. Zwisające z sufitu okrągłe klosze tworzą przykuwający wzrok układ. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się m.in. w salonach, gdzie spełni funkcję intrygującej dekoracji. Lampa klimatycznie oświetli pomieszczenie i doda mu uroku.

POLPO

IP20 CE  




Options


Opcje



E14 | max 35W |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
160x160x230mm |



E14 | max 4x35W |
weight/waga: 3,5kg |
box/karton:
320x320x250mm |



E14 | max 7x35W |
weight/waga: 5,5kg |
box/karton:
470x470x250mm |

S00190 . 0  . 0

S00290 . 0  . 0

S00300 . 0  . 0


Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 01 - white | biały
- 02 - black | czarny
- 03 - grey | szary
- 04 - gold | złoty



01 white
01 biały



03 grey
03 szary



02 black
02 czarny



04 gold
04 złoty



SOL GLASS

The Sol Glass lamp is a proposal for people who value simplicity and good taste. A specific trapezium-shaped lamp shade is hung on a thin, transparent wire. Sol delights with its combination of originality and functionality. It will masterfully fit into any interior.

Lampa Sol Glass to propozycja dla osób, które cenią sobie prostotę i dobry smak. Na cienkim, transparentnym przewodzie zwieszony został specyficzny klosz w kształcie trapezu. Sol zachwyca połączeniem oryginalności i funkcjonalności. Mistrzowsko wpasuje się w każde wnętrze.


SOL GLASS

IP20 CE  



Options

Opcje



E27 | max 60W |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
200x200x250mm |

S00250 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty

 01 white
01 biały  03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny  04 gold
04 złoty



TERIA

Teria will harmonize with rooms maintained in both cool and warm colours. With this simple but elegant lamp, you can choose from the shapes of the luminaire and four colours and three sizes. The appropriate shape of the luminaire will allow you to illuminate the chosen room according to your preferences.

Teria wkomponuje się w pomieszczenia utrzymane zarówno w chłodnych, jak i ciepłych barwach. W przypadku tej prostej, ale eleganckiej lampy, wybierać można spośród kształtów oprawy oraz czterech kolorów i trzech wielkości. Odpowiednie wyprofilowanie oprawy pozwoli na oświetlenie wybranego pomieszczenia według własnych upodobań.


TERIA

IP20 CE  




Options


Opcje



E27 | max 60W |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
160x160x230mm |



E27 | max 60W |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
160x160x230mm |



E27 | max 60W |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
160x160x230mm |

S00220 . 0  . 0

S00230 . 0  . 0

S00240 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

- 01 – white | biały
- 02 – black | czarny
- 03 – grey | szary
- 04 – gold | złoty

01 white
01 biały

03 grey
03 szary

02 black
02 czarny

04 gold
04 złoty



TORTA

The stylish Torta lamp is an accessory that will make your living room or dining room a completely different interior. It will be perfect for subdued and classic rooms. A metal trapezoid-shaped lamp shade allows for precise illumination of a large area. Mounting a few such lamps will change the room radically.

Stylish lamp Torta is a supplement that will make your living room or dining room a completely different interior. It will be perfect for subdued and classic rooms. A metal trapezoid-shaped lamp shade allows for precise illumination of a large area. Mounting a few such lamps will change the room radically.


TORTA

IP20 CE  



Options

Opcje



E27 | max 100W |
weight/waga: 1kg |
box/karton:
420x420x280mm |

S00210 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |



HEXAGON

The Hexagon lamp combines classic and modern elements. The futuristic trapezium luminaire will be a perfect decorative element, matching the latest trends. Four colour variants will make it easier to match Hexagon with other design elements.

Lampa Hexagon łączy ze sobą elementy klasyki oraz nowoczesności. Futurystyczna oprawa w kształcie trapezu będzie doskonałym elementem dekoracyjnym, wpisującym się w najnowsze trendy. Cztery warianty kolorystyczne ułatwią dopasowanie Hexagon do pozostałych elementów wystroju.


HEXAGON

IP20 CE  



Options

Opcje



E27 | max 75W |
weight/waga: 1,1kg |
box/karton:
370x370x170mm |

S00200 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |



SUN SD1

The inconspicuously simple structure of the Sun SD1 lamp attracts attention in an amazing way. It is perfect for various types of rooms. Its simplicity makes it a great addition in the living room, restaurant or office. It is available in four colour variants.

Niepozornie prosta budowa lampy Sun SD1 w zadziwiający sposób przykuwa uwagę. Znakomicie sprawdzi się w pomieszczeniach różnego rodzaju. Jej prostota sprawia, że bez problemu stanie się świetnym dodatkiem zarówno w salonie, jak i restauracji czy biurze. Jest dostępna w czterech wariantach kolorystycznych.


SUN SD1

IP20 CE  



Options

Opcje



S00490 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty





POP

The Pop lamp guarantees full illumination of every room. It will be appropriate both in the kitchen, as well as in the living room or bedroom, while becoming an interesting element of the decor. The luminaire is distinguished by a short tube, combined with a flat disk and the possibility of choosing a bulb in various shapes.

Lampa Pop gwarantuje pełne oświetlenie każdego pomieszczenia. Sprawdzi się zarówno w kuchni, jak i w salonie czy sypialni, stając się równocześnie ciekawym elementem wystroju. Oprawę wyróżnia krótka tuba, połączona z płaskim dyskiem oraz możliwością dobrania żarówki w różnych kształtach.


POP

IP20 CE  



Options

Opcje



S00180. 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty







**desk lamps / lampy biurkowe
floor lamps / lampy podłogowe**



RID DL1

The Rid DL1 lamp was designed for modern offices and bedrooms. A spotlight source will provide good illumination of selected places, e.g. a desk or a table at the bedside. The possibility of choosing the optics and colour temperature will allow you to adjust Rid to your needs.

Lampa Rid DL1 powstała z myślą o nowoczesnych gabinetach i sypialniach. Punktowe źródło światła zapewni dobre doświetlenie wybranych miejsc, np. biurka czy stolika przy łóżku. Możliwość wyboru optyki oraz temperatury barwowej, pozwoli Ci dopasować Rid do swoich potrzeb.


RID DL1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,4kg |
box/karton:
150x270x500mm |

D00010 . K C . L

K	C	L
Optics / Optyka		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

Optics

Optyka



20°



36°



55°




RID FL1

Rid FL1 will be a great choice for lovers of evening book reading. Simple, it does not take up much space, it will easily fit behind your favourite armchair. The spotlight of the luminaire enables precise illumination of the selected element, and the available colour temperature of the light source - warm or white - will let your eyes rest.

Rid FL1 będzie doskonałym wyborem dla miłośników wieczornego czytania książek. Prosta, nie zajmuje wiele miejsca, bez problemu zmieści się za ulubionym fotelem. Punktowe światło oprawy umożliwia dokładne oświetlenie wybranego elementu, a dostępna temperatura barwowa źródła światła – ciepła lub biała – pozwoli odpocząć oczom.


RID FL1

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 4,3kg |
box/karton:
250x250x1550mm |

F00020 . K C . L

K	C	L
Optics / Optyka		
20 - 20°		
36 - 36°		
55 - 55°		
Colour / Kolor		
01 - white biały		
02 - black czarny		
03 - grey szary		
04 - gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 - 2700K		
30 - 3000K		
40 - 4000K		

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

Optics


Optyka



20°



36°



55°



BERO FL

The slim line of the Bero FL floor lamp will be liked by simplicity lovers. LEDs placed at the end of the long tube and a delicate spotlight fixed to its side, will allow you to play with the light in the room. The product is available in four colours, with a choice of optics and colour temperature.

Smukła linia podłogowej lampy Bero FL spodoba się miłośnikom prostoty. Oczka ledowe, umieszczone na końcu długiej tuby oraz delikatny reflektor przytwierdzony do jej boku, pozwolą ciekawie bawić się światłem w pomieszczeniu. Produkt dostępny w czterech kolorach, z możliwością wyboru optyki i temperatury barwowej.


BERO FL

IP20 CE  



Options

Opcje



LED | 2x6W | 2x600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 7kg |
box/karton:
210x210x1800mm |

F00010 . K C . L

K	C	L
Optics / Optyka		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		

Finishes

Wykończenia

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |

Optics

Optyka




20°



36°



55°



JAGO

The Jago floor lamp will meet the expectations of those who seek original lighting for modern interiors. The sphere-shaped glass shade has been placed on a tripod providing good lamp stability. A round shelf located in the middle of the base height, which can be used as a handy table, also ensures perfect balance.

Lampa podłogowa Jago spełni oczekiwania tych, którzy poszukują oryginalnego oświetlenia do nowoczesnych wnętrz. Klosz w kształcie kuli został umieszczony na trójnogu zapewniającym dobrą stabilizację lampy. Idealne wyważenie zapewnia także okrągła półka znajdująca się w połowie wysokości podstawy, która może być używana jako podręczny stolik.


JAGO

IP20 CE  



Options

Opcje



E27 | max 100W |
weight/waga: 10kg |
box/karton:
700x700x1300 +
420x420x420mm |

F00050.0 C . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor

01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty

- | | |
|---|---|
|  01 white
01 biały |  03 grey
03 szary |
|  02 black
02 czarny |  04 gold
04 złoty |



SUN FL1

Sun FL1 standing lamp, thanks to its minimalist design, will prove itself in modern and industrial style interiors. Its raw form is broken by a perfectly round lamp shade, under which there is a LED light source. The Sun lamp is available in four finishes.

Lampa stojąca Sun FL1 poprzez swój minimalistyczny design, sprawdzi się we wnętrzach w stylu nowoczesnym i industrialnym. Surową formę przełamuje okrągły klosz, pod którym kryje się źródło światła LED. Lampa Sun jest dostępna w czterech wykończeniach.


SUN FL1

IP20 CE  



Options

Opcje



E27 | max 60W |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 10kg |
box/karton:
440x440x1700 +
160x160x160mm |

F00070 . 0  . 0

Finishes

Wykończenia

C

Colour / Kolor


01 - white | biały

02 - black | czarny

03 - grey | szary

04 - gold | złoty





outdoor / zewnętrzne



LINE

LINE- external profile, we can professionally illuminate the facade of a given facility. LED embedded in a silicon, milky housing for linear lighting. The applied profile is resistant to weather conditions such as rain, UV radiation or high temperatures. Ingress protection IP67.

LINE- profil zewnętrzny, dzięki któremu możemy w profesjonalny sposób oświetlić elewację danego obiektu. LED zatopiony w silikonowej, mlecznej obudowie do oświetlenia liniowego. Zastosowany profil jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, promieniowanie UV, czy wysokie temperatury. Klasa szczelności IP67.


LINE

IP67 CE  



Options

Opcje



light module/moduł świetlny

LED | 7,2W/m | 510lm |

CRI ≥ 90 |

weight/waga: 1,3kg |

P144 E . K

 15
15

E K

Colour temperature / Temperatura barwowa

27 - 2700K

30 - 3000K

40 - 4000K

Electronics / Elektronika

O - ON/OFF

D - DALI


C - CASambi

Accessories

Akcesoria



profile
profil



end cap
zaślepka

code/kod

profile/profil 1000x18x19mm

P1451

end cap (2 pcs.)/zaślepka (2szt.)

P146.01

power supply/zasilacz IP65 75W 24V DC

P146.02

power supply/zasilacz IP65 100W 24V DC

P146.03

power supply/zasilacz IP65 150W 24V DC

P146.04

power supply/zasilacz IP65 200W 24V DC

P146.05

power supply/zasilacz IP65 240W 24V DC

P146.06



www.zaho.pl